



# GERARD CENNIK

# DACHY Z POSYPKĄ

2024  
07



 **GERARD**  
Dachy z Posypką

## GERARD® ROOFS – MARKA HANDLOWA AHI ROOFING LIMITED

AHI Roofing to światowy lider w produkcji metalowych dachówek z posypką skalną. Właściwe rozpoznanie potrzeb rynku tworzy klucz naszego międzynarodowego sukcesu. Dachówki wyprodukowane przez AHI Roofing chronią i zdobią setki tysięcy domów i budynków przemysłowych na całym świecie już od 1957 roku, czyli ponad 60 lat.

Pokrycia Gerard® Classic, Gerard® Heritage, Gerard® Corona, Gerard® Senator, Gerard® Milano, Gerard® Diamant, Gerard® Eleganta i Gerard® Alpine dają możliwość zaspokojenia potrzeb klientów w całej Europie, jak również na świecie.

Celem naszego działania jest produkcja najwyższej jakości pokryć dachowych, które każdy klient chciałby mieć na swoim dachu. Podstawowe wartości naszej firmy to chęć sprostania nowym wyzwaniom, które stwarza rynek, prowadzenie businessu w sposób przejrzysty i oferowanie najwyższej jakości produktów za rozsądną cenę.

AHI Roofing należy do grupy **IKO METALS EUROPE NV**, której właścicielem jest firma **IKO**, ogólnosiwiatowa organizacja, zatrudniająca ponad 3500 pracowników, w ponad 25 zakładach produkcyjnych na całym świecie.

### 1. DBAŁOŚĆ O DACHÓWKI W CZASIE TRANSPORTU I NA MIEJSCU BUDOWY, PRZECHOWYWANIE

Kluczem do ochrony produktu przed wytworzeniem się białej rdzy jest przechowywanie go w suchych warunkach do czasu montażu na dachu. Należy dbać o to, by produkt był zawsze dokładnie przykryty. Zapewnione wraz z produktem plastikowe folie pokrywające palety stanowią w pewnym stopniu ochronę, jednak mogą ulec uszkodzeniu w czasie transportu. Należy zwracać uwagę na częściowo rozpakowane palety, aby zbyt długo nie leżały odkryte na miejscu budowy.

Biała rdza w zamocnym stosie zachodzi w sytuacji, gdy woda przedostaje się pomiędzy ściśle ułożone arkusze blachy, ze stali pokrytej powłoką Zincalume.

W przypadku zamknięcia palety z dachówkami lub akcesoriami ważne jest, by oddzielić je od siebie tak szybko, jak to będzie możliwe, i umożliwić ich pełne osuszenie przed ponownym ułożeniem.

Jeżeli na powierzchni dachówki widoczna jest biała rdza, oznacza to, że zużyte zostało tyle powłoki Zincalume, że oczekiwana żywotność produktu odbiega od pożądanej, w związku z czym odradzamy montaż takich dachówek na dachu. Testy laboratoryjne dowodzą, że biała rdza tworzy się już po 10-12 dniach narażenia na niekorzystne warunki.

### 2. PAKOWANIE

Dachówki i akcesoria są dostarczane na drewnianych paletach, zabezpieczonych folią termokurczliwą. Po rozpakowaniu należy użyć tej folii do przykrywania paneli na budowie podczas krycia, by na bieżąco zabezpieczyć przed wilgocią. Na palecie jest 250 - 350 sztuk panela. Reprezentuje to powierzchnię dachu między 115 a 160 m<sup>2</sup>. Wymiary bazowe palety to 143 x 107 cm. Maksymalna wysokość palety to 100 cm. Maksymalna waga to 1150kg.

Paleta z dachówką: 1430 x 1070 mm  
Paleta z akcesoriami – długa: 2050 mm x 1070 mm  
Paleta z akcesoriami – krótka: 1420 mm x 1120 mm

### 3. GWARANCJA 50 lat

Gerard Roofs na podstawie ponad 60cioletniego doświadczenia w produkcji, udziela pełnej, bez wyłączeń 50cioletniej gwarancji na oferowane produkty

### 4. IDENTYFIKACJA

Każda seria produkcyjna posiada swoje indywidualne numery. Są one umieszczone w dolnej części palety oraz na spodniej stronie każdej dachówki. Dzięki temu droga produktu może być zweryfikowana od momentu wyprodukowania aż do montażu na dachu. Etykiety palet mogą być przez klienta oderwane i przechowywane z innymi dokumentami. Posypka używana do pokrycia naszych dachówek to kruszywo skalne, w którym mogą występować minimalne różnice w odcieniu między różnymi seriami produkcyjnymi.

Każda seria produkcyjna posiada kod koloru w postaci literowej nadany w chwili produkcji. Jest on umieszczony na etykiecie zamocowanej na palecie. Natomiast nie jest on umieszczony na spodniej stronie paneli. Kod koloru ulega zmianie w przypadku zmiany odcienia kruszywa, najczęściej przy rozpoczęciu nowej serii produkcyjnej, ale również sporadycznie w trakcie jej trwania. Kody kolorów są porównywane z ostatnią serią produkcyjną znajdującą się w magazynie.

Zalecamy aby panele dachówki montowane na jednym dachu posiadały ten sam numer serii produkcyjnej. Jeśli to nie jest możliwe (np. w przypadku dużego dachu) dachówki o dwóch różnych kodach kolorów powinny być instalowane na różnych stronach dachu. Dachówki o różniących się kodach kolorów najlepiej oddzielić w trakcie montażu koszem, kalenicą, narożem. Dwa różne kody kolorów dachówek nie powinny być NIGDY instalowane na tej samej połaci dachu. Błąd w montażu nie podlega reklamacji.



Spodnia strona panela

Powiększenie naklejki



Paleta

# DACHÓWKI Z POSYPKĄ

## GERARD ALPINE



Długość catkowitza: 1335 mm  
Długość pokrycia: 1250 mm  
Szerokość pokrycia: 368 mm  
Pokrycie dachu: 0.46 m<sup>2</sup>  
Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.2  
Minimalne nachylenie: 15° (27%)  
Rozstaw tat: 368 mm

Waga/1 szt: 2,9 kg  
Waga/obszar: 6,6 kg/m<sup>2</sup>  
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

**W celu sprawdzenia  
dostępności oraz ceny  
prosimy o kontakt z BOK**

## GERARD CLASSIC



Długość catkowitza: 1320 mm  
Długość efektywna: 1265 mm  
Szerokość catkowitza: 415 mm  
Szerokość pokrycia: 369 mm  
Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.14  
Minimalne nachylenie: 12° (21%)  
Rozstaw tat: 369 mm

Waga/1 szt: 3,05 kg  
Ilość na palecie: 350 szt.  
Waga palety: 1091 kg  
Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.  
brutto: **72,18** zł/szt.

## GERARD HERITAGE



Długość catkowitza: 1330 mm  
Długość pokrycia: 1250 mm  
Szerokość catkowitza: 415 mm  
Szerokość pokrycia: 367 mm  
Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.18  
Minimalne nachylenie: 12° (21%)  
Rozstaw tat: 367 mm

Waga/1 szt: 3,01 kg  
Ilość na palecie: 350 szt.  
Waga palety: 1077 kg  
Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.  
brutto: **72,18** zł/szt.

## GERARD SENATOR



Długość catkowitza: 1330 mm  
Długość pokrycia: 1260 mm  
Szerokość catkowitza: 432 mm  
Szerokość pokrycia: 369 mm  
Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.16  
Minimalne nachylenie: 15° (27%)  
Rozstaw tat: 369 mm

Waga/1 szt: 3,11 kg  
Ilość na palecie: 250 szt.  
Waga palety: 802 kg  
Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.  
brutto: **72,18** zł/szt.

## GERARD CORONA



Długość catkowitza: 1330 mm  
Długość pokrycia: 1250 mm  
Szerokość catkowitza: 420 mm  
Szerokość pokrycia: 371 mm  
Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.16  
Minimalne nachylenie: 13° (22%)  
Rozstaw tat: 371 mm

Waga/1 szt: 3,13 kg  
Ilość na palecie: 250 szt.  
Waga palety: 807 kg  
Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.  
brutto: **72,18** zł/szt.

## GERARD MILANO



Długość catkowitza: 1335 mm  
Długość pokrycia: 1215 mm  
Szerokość catkowitza: 415 mm  
Szerokość pokrycia: 369 mm  
Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.23  
Minimalne nachylenie: 12° (21%)  
Rozstaw tat: 369 mm

Waga/1 szt: 3,03 kg  
Ilość na palecie: 350 szt.  
Waga palety: 1084 kg  
Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.  
brutto: **72,18** zł/szt.

## GERARD DIAMANT



Długość catkowitza: 1345 mm  
Długość pokrycia: 1270 mm  
Szerokość catkowitza: 433 mm  
Szerokość pokrycia: 398 mm  
Wysokość profilu: 25 mm  
Ilość szt/m<sup>2</sup>: 1.97  
Minimalne nachylenie: 14° (25%)  
Rozstaw tat: 398 mm

Waga/1 szt: 3,00 kg  
Ilość na palecie: 350 szt.  
Waga palety: 1050 kg  
Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.  
brutto: **72,18** zł/szt.

**NOWOŚĆ**

## GERARD ELEGANTA



Długość catkowitza: 1350 mm  
Długość pokrycia: 1260 mm  
Szerokość pokrycia: 320 mm  
Ilość szt/m<sup>2</sup>: 2.47  
Minimalne nachylenie: 15° (27%)  
Rozstaw tat: 320 mm

Waga/1 szt: 3,00 kg  
Ilość na palecie: 320 szt.  
Waga palety: 1050 kg  
Objętość palety: 1,22 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: 1430 x 1070 x 800 mm

netto: **58,68** zł/szt.  
brutto: **72,18** zł/szt.

# AKCESORIA



**GAŚIOR 205**

Szerokość: 205mm  
Dł. całkowita: 423 mm  
Dł efektywna: 400 mm  
Waga netto/szt: 0,7 kg  
Ilość/paleta: 540  
Waga palety: 425 kg  
Objętość palety: 1,27 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)


netto: **36,63** zł/szt.  
brutto: **45,05** zł/szt.



**GAŚIOR CORONA/SENATOR**

Szerokość: 160 mm  
Dł. całkowita: 400 mm  
Dł efektywna: 365 mm  
Waga netto/szt: 0,51 kg  
Ilość/paleta: 738  
Waga palety: 406 kg  
Objętość palety: 0,98 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)


netto: **36,63** zł/szt.  
brutto: **45,05** zł/szt.



**GAŚIOR DŁUGI CORONA AR95**

Dostępny w kolorach: Deep Black, Charcoal, Chestnut  
Szerokość: 165 mm  
Dł. całkowita: 1350 mm  
Dł efektywna: 1325 mm  
Waga netto/szt: 1,60 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 340 kg  
Objętość palety: 1,27 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)


netto: **45,57** zł/szt.  
brutto: **56,05** zł/szt.



**GAŚIOR DŁUGI CORONA AR130**

Dostępny w kolorach: Deep Black, Charcoal, Chestnut  
Szerokość: 226 mm  
Dł. całkowita: 1350 mm  
Dł efektywna: 1325 mm  
Waga netto/szt: 1,8 kg  
Ilość/paleta: 150  
Waga palety: 290 kg  
Objętość palety: 1,27 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)


netto: **51,26** zł/szt.  
brutto: **63,05** zł/szt.



**GAŚIOR POCZĄTKOWY 205**

Dł. całkowita: 425 mm  
Dł efektywna: 400 mm  
Waga netto/szt: 0,52 kg  
Pakowane: 20 szt/karton  
Wykonane z polistyrenu HIPS


netto: **174,62** zł/szt.  
brutto: **214,78** zł/szt.



**TRÓJNIK GAŚIORA 205 15-30°**

Waga netto/szt: 0,80 kg  
Pakowane: 6 szt/karton  
Wykonane z polistyrenu HIPS


netto: **300,65** zł/szt.  
brutto: **369,80** zł/szt.



**TRÓJNIK GAŚIORA 205 30-45°**

Waga netto/szt: 0,78 kg  
Pakowane: 6 szt/karton  
Wykonane z polistyrenu HIPS


netto: **300,65** zł/szt.  
brutto: **369,80** zł/szt.



**TRÓJNIK GAŚIORA CORONA 15-45°**

Waga netto/szt: 0,35 kg  
Pakowane: luz  
Wykonane z HIPS


netto: **300,65** zł/szt.  
brutto: **369,80** zł/szt.



**ZAKOŃCZENIE GAŚIORA SENATOR/CORONA**

Waga netto/szt: 0,10 kg  
Pakowane: luzem  
Wykonane z HIPS

netto: **300,65** zł/szt.  
brutto: **369,80** zł/szt.



**KRAŻEK GAŚIORA CORONA/SENATOR**

Waga netto/szt: 0,09 kg  
Pakowane: luzem

netto: **38,09** zł/szt.  
brutto: **46,85** zł/szt.



**KRAŻEK GAŚIORA 205**

Średnica: 190 mm  
Waga netto/szt: 0,15 kg  
Pakowane: luzem


netto: **37,00** zł/szt.  
brutto: **45,51** zł/szt.



**WIATROWNICA SZCZYTOWA LEWA/PRAWA DIAMANT**

Dł. całkowita: 1295 mm  
Dł efektywna: 1195 mm  
Waga netto/szt: 1,585 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 360 kg  
Objętość palety: 1,40 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×760 mm)

netto: **145,00** zł/szt.  
brutto: **178,35** zł/szt.



**WIATROWNICA SZCZYTOWA LEWA/PRAWA**

Dł. całkowita: 1200 mm  
Dł efektywna: 1100 mm  
Waga netto/szt: 1,62 kg  
Ilość/paleta: 360  
Waga palety: 627 kg  
Objętość palety: 1,27 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)


netto: **120,72** zł/szt.  
brutto: **148,49** zł/szt.



**WIATROWNICA SZCZYTOWA UNIWERSALNA**

Dł. całkowita: 2000 mm  
Dł efektywna: 1900 mm  
Waga netto/szt: 2,39 kg  
Ilość/paleta: 360  
Waga palety: 894 kg  
Objętość palety: 1,54 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×700 mm)

netto: **94,52** zł/szt.  
brutto: **116,26** zł/szt.



**OBRÓBKA OKAPU KRÓTKA 1350mm**

Dł. całkowita: 1350 mm  
Dł efektywna: 1250 mm  
Waga netto/szt: 1,80 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 390 kg  
Objętość palety: 1,10 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

netto: **71,93** zł/szt.  
brutto: **88,47** zł/szt.



**OBRÓBKA OKAPU 2000mm**

Dł. całkowita: 2000 mm  
Dł efektywna: 1900 mm  
Waga netto/szt: 1,74 kg  
Ilość/paleta: 360  
Waga palety: 659 kg  
Objętość palety: 1,10 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

netto: **83,65** zł/szt.  
brutto: **102,89** zł/szt.



### OBRÓBKA BOCZNA

Dł. całkowita: 2000 mm  
Dł efektywna: 1900 mm  
Waga netto/szt: 1,64 kg  
Ilość/paleta: 360  
Waga palety: 622 kg  
Objętość palety: 1,32 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×600 mm)

netto: **92,00** zł/szt.  
brutto: **113,16** zł/szt.



### OBRÓBKA KALENICY MILANO

Dł. całkowita: 1308 mm  
Dł efektywna: 1215 mm  
Waga netto/szt: 1,08 kg  
Ilość/paleta: 240  
Waga palety: 302 kg  
Objętość palety: 0,6 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×380 mm)


netto: **81,42** zł/szt.  
brutto: **100,15** zł/szt.



### BLACHA PŁASKA \* PROFILOWANA LEWA/PRAWA

Dł. całkowita: 1200 mm  
Dł efektywna: 1100 mm  
Waga netto/szt: 1,62 kg  
Ilość/paleta: 216  
Waga palety: 394 kg  
Objętość palety: 0,80 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×500 mm)

netto: **90,00** zł/szt.  
brutto: **110,70** zł/szt.



### BLACHA PŁASKA

Wymiary: 2000 mm x 450 mm  
Waga netto/szt: 4,5 kg  
Ilość/paleta: 250  
Waga palety: 1260 kg  
Objętość palety: 1,10 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

netto: **129,24** zł/szt.  
brutto: **158,96** zł/szt.



### KOSZ DACHOWY SZARY \*

W kolorze szarym bez posypki

Dł. całkowita: 2400 mm  
Dł efektywna: 2300 mm  
Waga netto/szt: 2,50 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 533 kg  
Objętość palety: 1,75 m<sup>3</sup>

netto: **126,44** zł/szt.  
brutto: **155,52** zł/szt.



### WYWIETRNIK KANALIZACYJNY G15-45

CLASSIC: GG15-45  
HERITAGE: HG15-45  
CORONA: CG15-45  
SENATOR: OBG 15-45  
MILANO: MG 15-45  
DIAMANT: GDG 15-45  
ALPINE: AG 15-45

Przytącze Ø 97 – 160 mm  
150 mm × 150 mm  
Kąt nachylenia potaci: 15 - 45°  
Waga: 2,28 kg  
Pakowane: 1 szt./paczka

netto: **635,78** zł/szt.  
brutto: **782,01** zł/szt.



### WYWIETRNIK KANALIZACYJNY G110

CLASSIC: GG110  
HERITAGE: HG110  
CORONA: CG110  
SENATOR: OBG110  
MILANO: MG110  
DIAMANT: GDG110  
ALPINE: AG 110

Średnica otworu: Ø 110 mm  
Waga: 1,25 kg  
Pakowane: 2 szt./paczka (CG, HG, MG)  
2 szt./paczka (GG, OBG, GDG)

netto: **564,98** zł/szt.  
brutto: **694,92** zł/szt.



### DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA G125

CLASSIC: GG125  
HERITAGE: HG125  
CORONA: CG125  
SENATOR: OBG125  
MILANO: MG125  
DIAMANT: GDG125  
ALPINE: AG 125

Średnica otworu: Ø 125 mm  
Waga: 0,90 kg  
Pakowane: 4 szt./paczka  
(GG, HG, CG, OBG, MG, GDG)

netto: **670,63** zł/szt.  
brutto: **824,88** zł/szt.



### WYWIETRNIK POŁACIOWY G2

CLASSIC: GG2  
HERITAGE: HG2  
CORONA: CG2  
SENATOR: OBG2  
MILANO: MG2  
DIAMANT: GDG2  
ALPINE: AG2  
Powierzchnia wentylowania: 75 m<sup>2</sup>  
Średnica otworu: Ø 110 mm  
Waga: 1,25 kg  
Pakowane: 4 szt./paczka (GG, OBG, HG, MG, GDG) 4 szt./paczka (CG)

netto: **412,67** zł/szt.  
brutto: **507,58** zł/szt.



### DACHÓWKA ANTENOWA G16

CLASSIC: GG16  
HERITAGE: HG16  
CORONA: CG16  
SENATOR: OBG16  
MILANO: MG16  
DIAMANT: GDG16  
ALPINE: AG16

Waga: 1,10 kg  
Pakowane: 4 szt./paczka (GG, HG, CG, OBG, MG, GDG)

netto: **554,38** zł/szt.  
brutto: **681,89** zł/szt.



### DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA - 1 RURA

CLASSIC: GG16  
HERITAGE: HG16  
CORONA: CG16  
SENATOR: OBG16  
MILANO: MG16  
DIAMANT: GDG16  
ALPINE: AG16

Średnica otworu: Ø 69 mm  
Waga: 1,42 kg  
Pakowanie: 4 szt./karton

netto: **464,19** zł/szt.  
brutto: **570,96** zł/szt.



### DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA - 2 RURY

CLASSIC: GG16  
HERITAGE: HG16  
CORONA: CG16  
SENATOR: OBG16  
MILANO: MG16  
DIAMANT: GDG16  
ALPINE: AG16

Średnica otworu: Ø 27 mm  
Waga: 1,42 kg  
Pakowanie: 4 szt./karton

netto: **486,91** zł/szt.  
brutto: **598,90** zł/szt.



### RURA DO WYWIETRNIKA G8

Długość: 140 mm  
Średnica otworu: Ø 110 mm  
Waga: 0,10 kg

netto: **72,31** zł/szt.  
brutto: **88,94** zł/szt.



### GWOŹDZIE GALWANIZOWANE 50x2.8 mm

Pakowane: 5 kg/paczka  
Zużycie: 1 kg/ok. 25 m<sup>2</sup>

netto: **219,17** zł  
brutto: **269,58** zł

NOWOŚĆ

### WKRETY CYNKOWO-NIKLOWE Z POWŁOKĄ ELEKTROFORETYCZNĄ

300szt. (50 mm), BLACK

netto: **240,00** zł  
brutto: **295,20** zł



### PŁYN DO CZYSZCZENIA DACHÓWKI ROOF GUARD 9,9%

Waga: 1 op. - 5 l

netto: **221,15** zł/szt.  
brutto: **272,01** zł/szt.



### KIT I POSYPKA ZESTAW NAPRAWCZY

Po nałożeniu posypki, miejsce pozostawia suche przez minimum 24h  
Waga: 0,70 kg  
Pakowane luzem  
Zużycie: 1 opak./30 m<sup>2</sup>

netto: **60,00** zł/szt.  
brutto: **73,80** zł/szt.

# AKCESORIA

NOWOŚĆ



**UCHWYT  
PENELA FOTOWOLTAIKI**

netto: **149,26** zł/szt.  
brutto: **183,59** zł/szt.



**GIETARKA  
DEKARSKA DUZA**

Waga: 60 kg  
Objętość opakowania: 0,30 m<sup>3</sup>

netto: **10 294,47** zł/szt.  
brutto: **12662,20** zł/szt.



**GIETARKA DEKARSKA**

Waga: 50 kg  
Objętość opakowania: 0,20 m<sup>3</sup>

netto: **9 433,44** zł/szt.  
brutto: **11 603,13** zł/szt.



**GILOTYNA STANDARD**

Waga: 30 kg  
Objętość opakowania: 0,14 m<sup>3</sup>

netto: **5980,13** zł/szt.  
brutto: **7355,56** zł/szt.

## AKCESORIA ELEGANTA



**GAŚSIOR DŁUGI 130**

Szerokość: 130 mm  
Dł. całkowita: 1350 mm  
Dł efektywna: 1250 mm  
Waga netto/szt: 2,6 kg  
Ilość/paleta: 320  
Waga palety: 856 kg  
Objętość palety: 1,54 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)

netto: **51,25** zł/szt.  
brutto: **63,04** zł/szt.



**GAŚSIOR  
POCZĄTKOWY 130**

Waga netto/szt: 0,52 kg  
Pakowane: 20 szt/karton  
Wykonane z polistyrenu HIPS

netto: **330,72** zł/szt.  
brutto: **406,79** zł/szt.



**TRÓJNIK GAŚSIORA  
130 30-45°**

Waga netto/szt: 0,70 kg  
Pakowane: 6 szt/karton  
Wykonane z polistyrenu HIPS

netto: **300,65** zł/szt.  
brutto: **369,80** zł/szt.



**TRÓJNIK GAŚSIORA  
130 15-30°**

Waga netto/szt: 0,70 kg  
Pakowane: 6 szt/karton  
Wykonane z polistyrenu HIPS

netto: **300,65** zł/szt.  
brutto: **369,80** zł/szt.



**WIATROWNICA  
SZCZYTOWA LEWA/PRAWA**

Dł. całkowita: 1425 mm  
Dł efektywna: 1280 mm  
Waga netto/szt: 1,60 kg  
Ilość/paleta: 360  
Waga palety: 600 kg  
Objętość palety: 1,54 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)

netto: **98,93** zł/szt.  
brutto: **121,68** zł/szt.



**OBRÓBKA OKAPU  
1350 mm**

Dł. całkowita: 1350 mm  
Dł efektywna: 1250 mm  
Waga netto/szt: 1,74 kg  
Ilość/paleta: 200  
Waga palety: 372 kg  
Objętość palety: 1,10 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)

netto: **71,93** zł/szt.  
brutto: **88,47** zł/szt.



**OBRÓBKA PRZYŚCIENNA**

Dł. całkowita: 1425 mm  
Dł efektywna: 1280 mm  
Waga netto/szt: 1,64 kg  
Ilość/paleta: 360  
Waga palety: 622 kg  
Objętość palety: 1,32 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)

netto: **92,00** zł/szt.  
brutto: **113,16** zł/szt.



**BLACHA PŁASKA**

Wymiary: 2000 mm x 450 mm  
Waga netto/szt: 4,5 kg  
Ilość/paleta: 300  
Waga palety: 1400 kg  
Objętość palety: 1,10 m<sup>3</sup>  
Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

netto: **112,30** zł/szt.  
brutto: **138,13** zł/szt.



**WYWIETRZNIK  
KANALIZACYJNY  
G15-45**

Przyłącze Ø 97 – 160 mm  
150 mm × 150 mm  
Kąt nachylenia potłoci: 15 - 45°  
Waga: 2,28 kg  
Pakowane: 1 szt/paczka

netto: **635,79** zł/szt.  
brutto: **782,02** zł/szt.



**WYWIETRZNIK  
POŁACIOWY G2**

Powierzchnia wentylowania: 75 cm<sup>2</sup>  
Średnica otworu: Ø 110 mm  
Waga: 1,25 kg  
Pakowane: 4 szt./paczka (GG, OBG, HG, MG, GDG) 4 szt./paczka (CG)

netto: **412,67** zł/szt.  
brutto: **507,58** zł/szt.



**KIT I POSYPKA  
ZESTAW NAPRAWCZY**

Po nałożeniu posypki, miejsce pozostawić suche przez minimum 24h  
Waga: 0,70 kg  
Pakowane luzem  
Zużycie: 1 opak./30 m<sup>2</sup>

netto: **60,00** zł/szt.  
brutto: **73,80** zł/szt.

**GWOŹDZIE  
GALWANIZOWANE 50x2.8 mm**

Pakowane: 5 kg/paczka  
Zużycie: 1 kg/ok. 25 m<sup>2</sup>

netto: **219,17** zł  
brutto: **269,58** zł

NOWOŚĆ

**WKRETY  
CYNKOWO-NIKLOWE  
Z POWŁOKĄ ELEKTROFORETYCZNĄ**

300szt, (50 mm), BLACK

netto: **240,00** zł  
brutto: **295,20** zł

# BIURA GERARD AHI ROOFING W EUROPIE

## Centrala Grupy IKO METALS EUROPE NV

Michiëlenweg 3  
3700 Tongeren  
Belgium  
Email: [info.europe@ikometals.com](mailto:info.europe@ikometals.com)  
Phone: (+32) 12 24 18 01  
[www.ikometals.com](http://www.ikometals.com)

## Siedziba Spółki

AHI Roofing Kft.  
Torbágy u. 10/c  
H-2045 Törökbálint  
Hungary  
Phone: (+36) 88 552 800  
Fax: (+36) 88 552 888  
Email: [office@gerardroofs.eu](mailto:office@gerardroofs.eu)  
[www.gerardroofs.eu](http://www.gerardroofs.eu)

## Polska

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce,  
ul. Modularna 3a  
02-238 Warszawa, Polska  
Phone: (+48) 22 575 5225  
Fax: (+48) 22 575 5223  
E-mail: [info@ahiroofing.pl](mailto:info@ahiroofing.pl)  
[www.gerardroofs.pl](http://www.gerardroofs.pl)

## Francja

AHI Roofing France  
Espace Mi-plaine  
20 Avenue des Frères Montgolfier  
69680 CHASSIEU  
Phone: (+33) 04 72 67 92 11  
Fax: (+33) 04 72 67 92 53  
Email: [ahi.roofing@free.fr](mailto:ahi.roofing@free.fr)  
[www.ahiroofing.com.fr](http://www.ahiroofing.com.fr)

## Europejskie Biuro Techniczne

AHI Roofing d.o.o.  
Dunajska cesta 129  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia  
Phone: (+386) 1 56 00 733  
Fax: (+386) 1 56 00 735  
Mobile: (+386) 51 617 744  
Email: [technical.info@ahiroofing.si](mailto:technical.info@ahiroofing.si)

## Słowenia

AHI Roofing Adriatic  
Dunajska cesta 129  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia  
Phone: (+386) 1 56 00 730  
Fax: (+386) 1 56 00 735  
Mobile: (+386) 51 444 888  
Email: [info@ahiroofing.si](mailto:info@ahiroofing.si)

## ZESPÓŁ GERARD W POLSCE

IKO METALS EUROPE NV  
AHI Roofing Kft. Branch in Poland

## BIURO ( BOK )

BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK) W POLSCE  
OBSŁUGA ZAMÓWIEN

## Monika Komor

CUSTOMER SERVICE MANAGER  
PURCHASE AND LOGISTIC MANAGER  
HEAD OF THE OFFICE

Mobile: +48 501 595 696  
E-mail: [monika.komor@gerardroofs.eu](mailto:monika.komor@gerardroofs.eu)

## Łukasz Malicki

DYREKTOR EUROPA CENTRALNA

Mobile: +48 508 240 400  
E-mail: [lukasz.malicki@gerardroofs.eu](mailto:lukasz.malicki@gerardroofs.eu)

## Marcin Jankowski

NATIONAL SALES MANAGER

woj. mazowieckie, woj. podlaskie,  
woj. warmińsko-mazurskie,  
woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie  
Mobile: +48 505 471 191  
E-mail: [marcin.jankowski@gerardroofs.eu](mailto:marcin.jankowski@gerardroofs.eu)

## Dariusz Łazarz

AREA SALES MANAGER

woj. śląskie, woj. opolskie,  
woj. dolnośląskie, woj. małopolskie,  
woj. podkarpackie  
Mobile: +48 697 500 844  
E-mail: [dariusz.lazarz@gerardroofs.eu](mailto:dariusz.lazarz@gerardroofs.eu)

## Krzysztof Wieliczko

AREA SALES MANAGER

woj. kujawsko-pomorskie, woj. wielkopolskie,  
woj. pomorskie, woj. zachodnio-pomorskie,  
woj. lubuskie, woj. łódzkie  
Mobile: +48 505 471 188  
E-mail: [krzysztof.wieliczko@gerardroofs.eu](mailto:krzysztof.wieliczko@gerardroofs.eu)

## Anna Łukaszczyk

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY  
GERARD BRAND AMBASSADOR Podhale


Mobile: +48 697 522 155  
E-mail: [anna.lukaszczyk@gerardroofs.eu](mailto:anna.lukaszczyk@gerardroofs.eu)



# DOSTĘPNE KOLORY POSYPKI GERARD

## STANDARDOWE

## NIESTANDARDOWE



**0** (SL0) towar dostępny od ręki dla zamówień do 3000 szt. powyżej 3000 szt do 25 dni roboczych

**1** (SL1) czas realizacji do 25 dni roboczych

**3** (SL3) Prosimy o potwierdzenie dostępności i ceny z Biurem obsługi klienta

W celu potwierdzenia aktualnej dostępności produktów **GERARD** prosimy o kontakt z **BOK**.

**GERARD**

Dachy z Posypką

**AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.**

ul. Modułarna 3a, 02-238 Warszawa

T: (+48) 22 575 52 25

E: info@ahiroofing.pl

www.gerardroofs.pl

Autoryzowany Partner GERARD®: