



Aksesoria do okien dachowych

Katalog produktów 2024



Spis treści:

Wstęp

Wybierz niezbędne akcesoria 4-5

Akcesoria wewnętrzne

Roleta MULTISTOP..... 6-7

Roleta DECOMATIC..... 8-9

Roleta CLASSIC..... 10-11

Moskitiera AMO..... 12-13

Akcesoria zewnętrzne

Markiza zewnętrzna..... 14-15

Roleta zewnętrzna.....16-17

Kolory i parametry rolet 18-19

Akcesoria montażowe / użytkowe 20

Automatyka okienna 21

Od ponad 33 lat dbamy o wysoką jakość oferowanych produktów. Wierzymy, że przekłada się ona na jakość i komfort Twojego życia. Jesteśmy firmą rodzinną, która z biegiem lat nie traci zapału do tworzenia nowości. Doskonale wiemy, jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo najbliższych, dlatego wciąż pragniemy go strzec. Dostarczamy okna do wielu krajów Europy, a nawet poza jej granicami. Nieustannie inwestujemy w wyposażenie i unowocześnianie parków maszynowych, by móc dostarczać do Twojego domu produkty bezpieczne, komfortowe i trwałe.



Pełna oferta okien i wyłazów dachowych dostępna jest w odrębnym katalogu

Wybierz mądrze!

Wybierz niezbędne akcesoria

Wysokie temperatury, choć bardzo przyjemne, potrafią dać się we znaki – zwłaszcza na poddaszu, gdy słońce cały dzień zagląda do okien. Nagrzewa nie tylko pomieszczenie, ale i wiele przedmiotów, których właściwości pod wpływem działania promieni słonecznych, mogą ulec zmianie. Warto zaopatrzyć okna w funkcjonalne osłony umożliwiające kontrolę wpadającego do pomieszczenia światła. Okazują się one nieocenione podczas pracy przy komputerze (dzięki pozbyciu się refleksów i naświetleń monitora), staną na straży prywatności, wspomogą wychłodzenie pomieszczenia, a także będą niebanalnym dopełnieniem aranżacji wnętrza. Markizy zewnętrzne wykonane z tkaniny o strukturze siatki skutecznie zaciniają pomieszczenie i znacznie redukują temperaturę w lecie.

Rolety zewnętrzne natomiast zabezpieczą dodatkowo przed ewentualnym włamaniem i ochronią przed nadmiarem hałasu, a w okresie zimowym poprawiają termoizolacyjność okna. Dopełnienie oferty stanowią rolety wewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na blaknięcie i rozciąganie. Nie zmieniają swoich właściwości mimo długiego nasłonecznienia. Rolety i plisy stanowią dodatkowo nieoceniony aspekt dekoracyjny wnętrza.

Jesteśmy pewni, że wybierzesz coś dla siebie!

Materiał markizy zewnętrznej

Ciesz się roletami bez obaw. Na wszystkie akcesoria udzielamy dwuletniej gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.okpol.pl

2 LATA
GWARANCJI
NA AKCESORIA



Dbamy o każdy szczegół proponowanych przez nas rozwiązań - wszystkie akcesoria sprzedawane są "na wymiar" - po podaniu modelu okna.


Wszystkie akcesoria są niezwykle wygodne w użytkowaniu. Większość z nich zamontujesz samodzielnie, według dołączonej instrukcji.



Tkaniny, z których produkowane są rolety MULTISTOP, DECOMATIC i CLASSIC posiadają certyfikat OEKO-TEX potwierdzający brak negatywnego ich wpływu na zdrowie.



Proste, przyjemne zakupy



1

Wybierz rodzaj akcesorium i jego kolor

Weź pod uwagę czy ma to być akcesorium zewnętrzne - markiza lub roleta czy wewnętrzne - plisa, roleta lub moskitiera. Dobierz odpowiedni rodzaj i kolor. Możesz także łączyć akcesoria montując np. moskitierę i markizę na jednym oknie.

2

Odczytaj dane z tabliczki znamionowej

Na każdym oknie dachowym umieszczona jest tabliczka znamionowa z wytłoczonym modelem, numerem seryjnym i rozmiarem okna.



3

Zakup akcesoriów

Wejść na www.sklep.okpol.pl i w łatwy, intuicyjny sposób, podając dane z tabliczki znamionowej, zamów akcesoria. Możesz także napisać e-mail z zamówieniem na adres: zamowienia@okpol.pl lub odwiedzić jednego z naszych partnerów handlowych.

4

Zamontuj akcesoria i ciesz się zupełnie nowym wnętrzem!

Jesteś w stanie sam zamontować akcesoria, postępując zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu. W razie ewentualnych wątpliwości skontaktuj się z naszym Doradcą Techniczno-Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta.

Roleta MULTISTOP ★★★★★

Zalety produktu:

- ✓ Obsługa manualna za pomocą dolnej listwy.
- ✓ Płynna kontrola ilości wpadającego światła do pomieszczenia - możliwe zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu.
- ✓ Wyposażone w boczne prowadnice zapewniające dokładne zacinienie pomieszczenia.
- ✓ Materiał zaciemniający zabezpieczony przed wypadaniem z prowadnic, za pomocą specjalnego prowadnika tkaniny.
- ✓ Dolna listwa ze szczotką zapewnia izolację światła oraz przepływ powietrza między szybą, a roletą. Cyrkulacja powietrza zwiększa żywotność rolety.
- ✓ Materiał zwiniętej rolety odizolowany od szyby tylną osłoną redukuje temperaturę, zapobiegając działaniu promieni UV na materiał.

płynna regulacja

W roletce zastosowano prowadnice, które nie tylko umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji, ale także sprawiają, że materiał szczelnie przylega do szyby zapobiegając wystąpieniu prześwitów.

D37

Prowadnice w kolorze srebrnym



D37 W

Prowadnice w kolorze białym



Kolory tkanin do wyboru:

Tkaniny transparentne D37T (kolory A):



0%
transmisji światła
przechodzącego przez
roletę w materiałach
zaciemniających

Tkaniny zaciemniające D37Z (kolory S):



i Parametry materiałów znajdują się na stronach 20-21

Wymiary:

Symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Wymiary okna: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
D37T / D37T W tkanina transparentna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D37Z / D37Z W tkanina zaciemniająca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

termin dostawy - 14 dni roboczych ✓ - rozmiar dostępny

Roleta DECOMATIC

Zalety produktu:

- ✓ Obsługa manualna.
- ✓ Wyposażone w 3 pary zaczepów umieszczonych po bokach skrzydła, które umożliwiają zatrzymanie rolety w pożądanej pozycji.
- ✓ Możliwość stopniowej kontroli ilości wpadającego światła do pomieszczenia.
- ✓ Mechanizm rolujący rolety osłania aluminiowa, srebrna listwa maskująca.
- ✓ Intuicyjny montaż i łatwa obsługa.
- ✓ Estetyczne wykończenie.

3-punktowa regulacja

Estetyczny wygląd rolety połączony jest z jej atrakcyjną ceną. Kolory prowadnic i kasety w dwóch kolorach do wyboru - srebrnym i białym.

Zaczepek rolety D33

Materiał jest węższy od ramy okna - występują prześwity po bokach rolety.

D33

Elementy plastikowe w kolorze beżowym
Listwa maskująca w kolorze srebrnym



D33 W

Elementy plastikowe w kolorze białym
Listwa maskująca w kolorze srebrnym



Kolory tkanin do wyboru:

Tkaniny transparentne D33T (kolory A):



0%
transmisji światła
przechodzącego przez
roletę w materiałach
zaciemniających

Tkaniny zaciemniające D33Z (kolory S):



Parametry materiałów znajdują się na stronach 20-21

Wymiary:

Symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Wymiary okna: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
D33T / D33T W tkanina transparentna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D33Z / D33Z W tkanina zaciemniająca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

termin dostawy - 14 dni roboczych - rozmiar dostępny

Roleta CLASSIC ★ ★ ★

Zalety produktu:

- ✓ Obsługa manualna.
- ✓ Wyposażone w 3 pary zaczepów umieszczonych po bokach skrzydła.
- ✓ Możliwość stopniowej kontroli ilości wpadającego światła do pomieszczenia.
- ✓ Wybór transparentności i koloru rolety.
- ✓ Możliwość dokupienia listwy maskującej.
- ✓ Intuicyjny montaż i łatwa obsługa.
- ✓ Estetyczne wykończenie.



3-punktowa regulacja

Listwa maskująca

Istnieje możliwość dokupienia listwy osłaniającej mechanizm rolujący rolety.

BL - do okien drewnianych
Elementy plastikowe w kolorze beżowym
Listwa maskująca w kolorze srebrnym

BLW - do okien z PVC
Elementy plastikowe w kolorze białym
Listwa maskująca w kolorze srebrnym



Materiał jest węższy od ramy okna - występują prześwity po bokach rolety.

D12

Elementy plastikowe w kolorze beżowym



D12 W

Elementy plastikowe w kolorze białym



Kolory tkanin do wyboru:

Tkaniny transparentne D12T (kolory A):



0%
transmisji światła
przechodzącego przez
roletę w materiałach
zaciemniających

Tkaniny zaciemniające D12Z (kolory S):



i Parametry materiałów znajdują się na stronach 20-21

Wymiary:

Symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Wymiary okna: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
D12T / D12T W tkanina transparentna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D12Z / D12Z W tkanina zaciemniająca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BL/BLW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

termin dostawy - 14 dni roboczych ✓ - rozmiar dostępny

Moskitiera AMO

Zalety produktu:

- ✓ Obsługa manualna za pomocą dolnej listwy.
- ✓ Tkanina o strukturze siatki w kolorze czarnym.
- ✓ 100% ochrona pomieszczenia przed owadami przy uchylonym oknie.
- ✓ Prowadnice w kolorze białym, o standardowej długości 2 m, co umożliwia samodzielne ich dopasowanie do wielkości okna.
- ✓ Mechanizm rolujący wyposażony w hamulec zapewniający łagodne zwijanie siateczki do aluminiowej kasety.
- ✓ Moskitiera jest montowana wokół wnęki okiennej (tzw. szpalety).



Listwa dolna moskitiery w pozycji zamkniętej

Moskitiera w pozycji otwartej

AMO

Prowadnice moskitiery są w kolorze białym



Moskitiera AMO została zaprojektowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed owadami, insektami czy pajakami. Jest ona niezawodna zarówno w kuchni, która nierzadko zaprasza insekty zapachami, a także w sypialni by **umożliwić spokojny sen, szczególnie najmłodszym.**

Moskitiera jest łatwa w obsłudze, a drobna siateczka przepuszcza powietrze i światło nie zakłócając podziwiania widoków za oknem. Przesuwa się ją za listwę, przez prowadnice, a gdy nie jest potrzebna można ją całkowicie wsunąć do kasety.

Moskitierę można stosować razem z innymi akcesoriami, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

100%

ochrona przed owadami, insektami, pajakami i innymi, nieproszonymi gośćmi.

Wymiary:

Symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Wymiary okna: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
AMO max. długość szpalety 200cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

termin dostawy - 14 dni roboczych

✓ - rozmiar dostępny

Markiza zewnętrzna

Zalety produktu:

- ✓ Obsługa manualna.
- ✓ Tkanina o strukturze siatki odporna jest na działanie czynników atmosferycznych.
- ✓ Tkanina w kolorze czarnym, którą można zdjąć do czyszczenia.
- ✓ Skuteczne zacielenie pomieszczenia.
- ✓ Redukcja nadmiernego nagrzewania w lecie.
- ✓ Nie zasłania widoku za oknem.

Ochrona przed zbyt dużą ilością promieni słonecznych, materiał pochłania aż

89%

promieni słonecznych dzięki czemu w pomieszczeniu jest ciemniej i chłodniej

Bestseller!

Najchętniej kupowane akcesorium do okna dachowego

- 89%
- 4%
- 7%
- 220 gr/m²
- 0,25 mm


AMW

W modelu AMW mechanizm markizy ukryty jest pod górną częścią obłachowania, wewnątrz konstrukcji okna



AMZ / AMZ1

Markizy AMZ i AMZ1 montowane są na zewnętrznej części obłachowania okna




Dostępność markiz do modeli okien z wybranym pakietem szybowym

Model markizy	Pakiet szybowy w oknie	ISOV	ISC	ISKV	IGOV	BGOV	IGKV	IGCV
AMZ	dwuszybowy E2 E3 E4 E5 E6 E8	✓	✓		✓	✓		✓
AMZ1				✓			✓	
AMW *		✓			✓	✓		
AMZ	trzeszybowy I2 I3 I4 I5 I6 I7 I22 I25 N22 N23 N24 N25	✓	✓		✓	✓		✓
AMZ1				✓			✓	
AMW *		✓			✓	✓		

* Markiza AMW dostępna dla okien wyprodukowanych po 22-03-2019 r.



Markiza wykonana jest z włókna szklanego odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Delikatnie rozprasza światło wpadające przez okno, budując wyjątkowy klimat we wnętrzu.



Wymiary:

Symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Wymiary okna: szer. × wys. [cm]	55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98
AMZ / AMZ1/ AMW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

termin dostawy - 14 dni roboczych - rozmiar dostępny


i Podczas silnych wiatrów tkaninę należy zwinąć do kasety.

Roleta zewnętrzna, elektryczna i solarna



Zalety produktu:

- ✓ Montowane po zewnętrznej stronie okna.
- ✓ Umożliwiają całkowite zaciemnienie wnętrza.
- ✓ Latem chronią poddasze przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem pomieszczeń.
- ✓ Zimą stanowią dodatkową ochronę przed utratą ciepła.
- ✓ Skutecznie izolują od hałasu z zewnątrz.
- ✓ Rolety dostępne w kolorze RAL 7043.
- ✓ Mogą być montowane z roletami wewnętrznymi, plisami i moskitierami.
- ✓ Nie mogą być montowane z markizami zewnętrznymi.
- ✓ Podczas wystąpienia silnych wiatrów roletę należy zwinąć do kasety




Blokada BR - umożliwia zablokowanie otwartego skrzydła w oknie z roletą zewnętrzną. Zalecana do stosowania w oknach od wysokości 98 cm.

100%
zaciemnienia
pomieszczenia!

Rolety zapewniają całkowite zaciemnienie pomieszczenia, poprawiają izolację i utrudniają wtargnięcie ewentualnym włamywaczom

ARZE ELEKTRYCZNA

Zasilana elektrycznie 230V




ARZE

Roleta zasilana elektrycznie, sterowana za pomocą systemu BleBox. Przystosowana do sterowania:

- aplikacją
- przełącznikiem
- aplikacją i pilotem

ARZS1 SOLARNA

Zasilana bateriami solarnymi



ARZS1

Roleta zasilana baterią słoneczną, sterowana pilotem jednokanałowym AP1

Sposoby sterowania roletami:



Aplikacja wBox w systemie Blebox



AWN wyłącznik żaluzjowy pojedynczy do rolety ARZE



sRemote pilot zdalnego sterowania w systemie Blebox



AP1 Pilot jednokanałowy do rolet ARZS1




Wymiary:

Symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Wymiary okna: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
ARZE/ARZS1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


✓ - rozmiar dostępny

Sterowanie BleBox

Okno dachowe



Roleta ARZE



APLIKACJA BleBox
Nic nie musisz kupować, pobierasz aplikację, a okno od razu będzie działać
Sterowanie GRATIS!



PRZEŁĄCZNIK NAŚCIENNY AWN




PILOT sRemote

Przy zakupie rolet do okien zespolonych należy uwzględnić odległości kolnierzy KOMBI. Informacja dostępna w Katalogu okien i wyłazów dachowych.

Kolory tkanin transparentnych

Dotyczy modeli rolet o symbolach: Multistop D37T / D37T W, Decomatic D33T / D33T W, Classic D12T / D12T W



Tkaniny transparentne:


Rodzaj tkanin o naturalnych właściwościach przepuszczalności światła. Odpowiedni dobór koloru i rodzaju tkaniny decyduje o parametrach natężenia przepuszczalności światła do pomieszczenia.

Kolor jednobarwny obustronnie - do wyboru wg wzornika.

Reguluj ilość
potrzebnego światła.
Sprawdź parametry rolet.

Kolory tkanin zaciemniających

Dotyczy modeli rolet o symbolach: Multistop D37Z / D37Z W, Decomatic D33Z / D33Z W, Classic D12Z / D12Z W



Tkaniny zaciemniające:

Tkaniny posiadają właściwości 100% zaciemnienia. Dzięki specjalnej metalizowanej powłoce od zewnętrznej strony skutecznie odbijają promienie słoneczne, chroniąc pomieszczenie przed nadmiernym nagrzaniem.

Kolor wewnętrzny jednobarwny - do wyboru wg wzornika, od zewnątrz - kolor srebrny.

Parametry tkanin transparentnych i zaciemniających



Absorpcja - procent światła **pochłoniętego** przez tkaninę



Refleksja - procent światła **odbitego** przez tkaninę



Transmisja - procent światła **przechodzącego** przez tkaninę

Kolor tkanin na zdjęciach może różnić się od rzeczywistego koloru. W celu sprawdzenia rzeczywistej kolorystyki należy skorzystać z wzornika rolet dostępnego w wybranych punktach sprzedaży.

Akcesoria montażowe / użytkowe

Kołnierz paroprzepuszczalny AKP

Zalety produktu:


- ✓ kołnierz zabezpiecza stolarkę przed wilgocią
- ✓ wykonany jest z wysokoprzepuszczalnej membrany dachowej umożliwia prawidłowe połączenie okna z folią paroprzepuszczalną
- ✓ folia o grubości 0,7 mm
- ✓ gramatura 150 g/mt
- ✓ odporność na ogień – klasa E
- ✓ giętkość w niskiej temperaturze -40°C
- ✓ współczynnik Sd: 0,02 m




Pianka ocieplająca UTB

Zalety produktu:

- ✓ redukcja strat ciepła wokół ramy okna
- ✓ wypełnia szczelinę między ościeżnicą okna a konstrukcją dachu.
- ✓ zapobiega powstawaniu mostków termicznych docieplając okno dachowe



**UTB + AKP
=
CIEPŁY
MONTAŻ**



Wymiary i terminy dostaw:

Typ	Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. x wys. [cm]	01 55x78	02 55x98	03 66x98	04 66x118	15 66x140	05 78x98	06 78x118	07 78x140	13 78x160	08 94x118	09 94x140	14 94x160	10 114x118	11 114x140	12 134x98
AKP	kołnierz paroprzepuszczalny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UTB	pianka ocieplająca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

termin dostawy - 3-5 dni - rozmiar dostępny

Automatyka okienna

SR - Pilot sRemote



Zastosowanie

Sterowanie urządzeniami sparowanymi ze sterownikiem BleBox, do zastosowania w oknach: ISC IQ, IGCV IQ

Cechy

- Szyfrowana dwustronna komunikacja µWiFi, nie potrzebuje sieci WiFi.
- Możliwość sterowania jednocześnie 7-mioma sterownikami BleBox.
- Możliwość sterowania niezależnie 3 urządzeniami na osobnych przyciskach.
- 3 dowolnie konfigurowalne przyciski.
- Zasilanie bateryjne – 2 x AAA.
- Niebieska dioda sygnalizacyjna.

SHB - Centralka shutterBox



Zastosowanie

Zdalne sterowanie oknami i roletami poprzez smartfon lub/i pilot, do zastosowania w oknach: ISC IQ i IGCV IQ oraz w roletach ARZE

Cechy

- Zdalne sterowanie oknami i roletami poprzez smartfon.
- Harmonogram oraz zegar astronomiczny (sterowanie o wschodzie i zachodzie słońca).
- Możliwość stworzenia bezprzewodowego, zasilanego przycisku centralnego WiFi z modulem actionBox.
- Możliwość sparowania ładowalnych oraz bateryjnych pilotów bezprzewodowych.
- Automatyczna kalibracja umożliwiająca sterowanie procentowe – predefiniowane tryby pracy.
- Automatyzacja w połączeniu z sensorami temperatury, deszczu, jakości powietrza, wiatru.
- Zabezpieczenie czasowe ograniczające czas pracy silnika.
- Możliwość podłączenia przycisków do sterowania roletą oraz lamelami.

AB - actionBox - wielofunkcyjny wyzwalacz akcji



Zastosowanie

Obsługa innych sterowników µWiFi przełącznikiem

Cechy

- Fizyczne lub wirtualne przyciski.
- 30 możliwych akcji do wykorzystania.
- Zasilanie 230V.

AWN - Wyłącznik ścienny



Zastosowanie

Sterowanie roletą ARZE

Cechy

- Kolor: biały.
- Prąd znamionowy: 10A.
- Napięcie znamionowe: 230V.
- Stopień ochrony: IP20.
- Wymiar - wyłącznik: 90x80,5x37,5 mm.
- Wymiar - puszka: 90x80,5x31 mm.
- Sposób działania: klawiszowy kołyskowy.
- Układ połączeń: przycisk 1-biegunowy (monostabilny).
- Sposób montażu uniwersalny: podtynkowy (wyłącznik) lub natynkowy (wyłącznik + puszka).

Czas dostawy automatyki okiennej wynosi 14 dni roboczych.


Inteligentne akcesoria do okien IQ

Pakiet zalet sterowania Blebox

- Bezpośrednie sterowanie pilotem na protokole WiFi - jest to odporny na zakłócenia, szyfrowany, energooszczędny, opracowany przez dział R&D BleBox protokół komunikacji bezpośredniej na częstotliwości 2.4GHz (do działania nie potrzebuje sieci WiFi) pomiędzy sterownikami BleBox (np. pomiędzy pilotem uRemote a sterownikiem, czy inBox'em a sterownikiem).
- Możliwość obsługi pilotem lub aplikacją z dowolnego miejsca na świecie.
- Wiele możliwości personalizacji za pomocą aplikacji - harmonogramy otwarcia/zamknięcia.
- Możliwość przeprogramowania akcji na pilocie.
- Możliwość obsługi wielu urządzeń jednym pilotem.
- Podgrzewany czujnik deszczu - okno zamknie się przy wystąpieniu opadów (można go wyłączyć w aplikacji).
- Możliwość integracji z innymi urządzeniami BleBox (np. jeśli masz czujnik jakości powietrza, możesz ustawić program, który po wykryciu zanieczyszczenia w powietrzu zamknie okno).
- Szczelna centralka zatopiona w żywicy epoksydowej.
- Rozproszony system sterowania bez centralnego hub-a/ koncentratora.



Skanuj kod i zobacz produkty IQ



Wybierz mądrze!

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
600321192
698660072
bok@okpol.pl

serwis:
tel. 787099705
serwis@okpol.pl

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

Masz pytania?

Zapytaj Doradcę Techniczno - Handlowego:

dolnośląskie	608358703	602294627
kujawsko-pomorskie	608046094	532756930
lubelskie	608046094	532750635
lubuskie	608044395	
łódzkie	608046094	608358703
małopolskie	532750635	608499331
mazowieckie	608046094	600452253
opolskie	608499331	608358703
podkarpackie	532750635	
podlaskie	600452253	
pomorskie	532756930	
śląskie	608499331	
świętokrzyskie	532750635	
warmińsko-mazurskie	600452253	
wielkopolskie	608044395	608358703
zachodniopomorskie	532756930	



/oknadachowe



@okna_okpol



/okpol



sklep.okpol.pl