





**CREATON** ®

**PERFEKCYJNA JAKOŚĆ  
TO NASZ ŻYWIOŁ**





Potęga natury stała się dla nas inspiracją,  
a oblicze żywiołów motywem, który doskonale  
odzwierciedla wyjątkowy charakter, dojrzałość  
oraz perfekcję marki CREATON.



## **CREATON INSPIROWANY POTĘGĄ NATURY**

Tak jak siła żywiołów kształtuje otaczający nas świat, tak CREATON od ponad 130 lat tworzy trendy w zakresie nowoczesnych pokryć dachowych, oferując rozwiązania na pokolenia.

## **CREATON POGROMCA ŻYWIOŁÓW**

Żywioły niosą za sobą nieograniczoną moc, którą trudno poskromić. Nam udało się wykorzystać ich potencjał. Potęga, piękno i siła stały się dla nas inspiracją do tworzenia dachówek o unikatowej estetyce oraz niezawodnych w każdych, nawet ekstremalnych warunkach.

Nasza wiedza, pasja i zaangażowanie sprawiają, że nieustannie doskonalimy technologię produkcji, aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty, ponieważ...

**PERFEKCYJNA JAKOŚĆ  
TO NASZ ŻYWIOŁ!**





## **DACHÓWKI CERAMICZNE**

### **NOWOCZESNY MINIMALIZM**

SIMPLA®	16
DOMINO®	20
KODA®	24
OPTIMA®	26

### **PONAD CZASOWA ELEGANCJA**

TITANIA®	28
FUTURA®	32
HARMONICA®	36
HARMONIE®	37
BALANCE®	38
MZ3®	39
MAGNUM®	40
SINFONIE®	42
MELODIE®	44
RATIO®	46
RAPIDO®	47

### **W NAWIĄZANIU DO HISTORII**

KLASSIK	52
NOBLESSE® – dachówki karpieńki glazurowane	54
PROFIL	55
MANUFAKTUR	56
AMBIENTE	56
SAKRAL	57
ANTIK	57

### **SZLACHETNA CERAMIKA DACHOWA**

PREMION®	62
CANTUS®	66
VISIO®	70
KERA BIBER KLASSIK	71
KERA BIBER PROFIL	71

## **DACHÓWKI CEMENTOWE**

KAPSTADT	76
GÖTEBORG	80
HEIDELBERG	84

<b>AKCESORIA</b>	86
------------------	----



NOWOCZESNY DACH TO

# CREATON

## JAKOŚĆ PŁYNĄCA Z MOCY ŻYWIOŁÓW

Bezkompromisową jakość oferują wyselekcjonowane surowce, z których powstają długowieczne dachówki.

Doceniamy zasoby otaczającego nas świata, ponieważ wierzymy, że to natura kreuje rzeczy najtrwalsze i najpiękniejsze. Naturalne składniki stanowią fundament naszych dachówek, a w połączeniu z nowoczesną technologią oraz wiedzą ekspertów tworzą funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania.

CREATON nieustannie czerpie inspirację z mocy żywiołów, by oferować produkty trwałe, estetyczne i odporne na wpływ czynników atmosferycznych – niezawodne w każdej sytuacji.

## DESIGN OBRAZUJĄCY PERFEKCJĘ NATURY

Imponujący wybór modeli, kolorów i powierzchni wysokiej klasy, które potrafią przetrwać próbę czasu.

Dopracowane w najmniejszym detalu formy i finezja kolorów to połączenie, dzięki któremu dachy CREATON są perfekcyjne pod każdym względem. Prezentują się ekskluzywnie i nawet po upływie wielu lat nie tracą na jakości i atrakcyjności.

CREATON proponuje ponad 250 kombinacji kolorów, powierzchni i modeli dachówek ceramicznych i cementowych. Akcesoria i elementy montażowe są idealnie dopasowane pod względem koloru i kształtu do dachówek dla osiągnięcia spójności wizualnej.

## BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT NA DEKADY

Dachówki, które służą przez długie lata, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.

Czerpiemy z bogatej tradycji, a jednocześnie z uwagą patrzymy w przyszłość. Dzięki oryginalnym i najnowocześniejszym rozwiązaniom systemowym dach zapewnia bezpieczeństwo, a przy tym pozostaje niezaprzeczalnie piękny. Liczne udogodnienia techniczne znacznie zwiększają precyzję i łatwość montażu.

Wszystkie produkty CREATON spełniają wymogi norm i przepisów budowlanych oraz posiadają zwiększoną odporność na zjawisko „starzenia się” dachu spowodowane negatywnym wpływem środowiska.



**DACHÓWKA**



**CERAMICZNA**



## DACHÓWKI CERAMICZNE INSPIROWANE BLASKIEM I POTĘGĄ OGNI

Naturalne surowce, intensywne kolory i trwałe powierzchnie dachówek ceramicznych CREATON obrazują bezkresną potęgę natury.

Dachówki ceramiczne CREATON stanowią gwarancję prestiżu i najlepszego designu. Produkowane są z najdoskonalszych złóż gliny w Europie, uszlachetniane najwyższej jakości powłokami angobowanymi lub glazurowanymi.

W ofercie znajduje się ponad 30 modeli dachówek ceramicznych w szerokiej palecie barw, dostępnych wraz z wysokiej jakości akcesoriami.



\* Zgodnie z warunkami gwarancji na dachówki ceramiczne CREATON określonymi na [www.creaton.pl](http://www.creaton.pl).

### NATURALNE SKŁADNIKI POCHODZĄCE Z NAJLEPSZYCH ZŁÓŻ



#### NATURALNA

##### Historyczna autentyczność

- Naturalna barwa wypalanej gliny podkreśla historyczną autentyczność podczas renowacji dachów zabytkowych budowli.
- Najlepsze, starannie wyselekcjonowane surowce gwarantują uzyskanie na dachówce aksamitnej powierzchni.



#### NUANCE ANGOBOWANA

##### Subtelne wykończenie

- Bogata gama stonowanych kolorów w wersji satynowej lub matowej nie generuje intensywnego efektu odbicia światła.
- Warstwa uszlachetnionej gliny z dodatkiem szkła wygładza dachówkę, zwiększa jej odporność na czynniki zewnętrzne.



#### FINESSE GLAZUROWANA

##### Elegancki połysk

- Imponująca kolekcja soczystych barw z eleganckim połyskiem zapewnia estetykę na najwyższym poziomie.
- Zwiększa ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem środowiska, zabrudzeniami i porastaniem przez mech.




#### NOBLESSE GLAZUROWANA

##### Zachwycający efekt porcelany


- Zwiększona zawartość szkła w powłoce, wynosząca aż 90% jej objętości, zapewnia krystaliczny połysk i podkreśla głęboką barwę dachówki.
- Szlachetna glazura tworzy ochronny pancierz na powierzchni dachówki.





### TECHNOLOGIA BEZDOTYKOWEGO WYPAŁU

Najwyższą jakość naszym dachówkom gwarantuje nowoczesna technologia bezdotykowego wypału w poziomych kasetach oraz stała optymalizacja procesu produkcyjnego.



### TOLERANCJA NA ZAMKACH GÓRNYCH

Unikatowe zamki górne zapewniają naszym dachówkom optymalną tolerancję przesuwu. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania rozstawu łat na połaci. Nawet przy ich maksymalnym rozsunięciu pokrycie dachu pozostaje szczelne.




### PERFEKCYJNE ZAMKI PIONOWE

Przemysłana konstrukcja pionowych zamków zastosowanych w dachówkach ceramicznych CREATON stanowi przeciwdeszczującą barierę dla wody, nie do pokonania nawet przy silnym wietrze.



### ŁAGODNE KRAWĘDZIE

Dzięki gładkim i nieostrym krawędziom, nasze dachówki można układać w szybkim tempie bez obaw o skałeczenie. Zmniejszone zostaje także ryzyko odkładania się zanieczyszczeń na krawędziach oraz porostania ich przez mech.



### KĄT NACHYLENIA POŁACI OD 10°

Dzięki doskonałemu systemowi odprowadzania wody, nasze dachówki wyróżniają się pod względem szczelności. Wszystkie modele ceramiczne bez problemu można stosować przy kątach nachylenia połaci już od 10°, a wybrane nawet od 7° (przy użyciu odpowiedniej membrany CREATON).

Więcej zalet dachówek ceramicznych CREATON na [www.creaton.pl](http://www.creaton.pl)





## NOWOCZESNY MINIMALIZM

### PROSTE FORMY

Nowoczesne kształty umożliwiają wykonanie na dachu połaci w formie płaskiej tafli bez wyrazistych połączeń pomiędzy dachówkami. Szczególnie te w nieco większym rozmiarze ograniczają ich ilość do minimum.

Oszczędne w wyrazie produkty, ułożone na przemian lub w linii, koncentrują uwagę na prostej, geometrycznej formie, zaprojektowanej w najdrobniejszych szczegółach.

### MODNA KOLORYSTYKA

Wszystkie modne odcienie – od ascetycznej szarości, przez kolor łupka, antracytu do głębokiej czerni – w wersji angobowanej lub glazurowanej zostały stworzone z myślą o nowoczesnej architekturze. Są odpowiedzią na potrzeby osób szukających na swój dach stonowanych barw, doskonale korespondujących z minimalistyczną formą dachówek.






## MODNE POKRYCIE DACHU



**FORMAT**  
ok. 300 × 500 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 28 mm



**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°

## SIMPLA®

Ceramiczna SIMPLA® to dachówka idealna na nowoczesny dach. Płaski kształt, duży format i modna kolorystyka sprawiają, że jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy ponad wszystko cenią minimalizm.

Dachówka jest dostępna w barwach zgodnych z najnowszymi trendami we wzornictwie, takich jak czerń, antracyt i łupek, w wersji szlachetnej matowej angoby lub eleganckiej glazury. Minimalistyczna, geometryczna forma w połączeniu ze stonowaną barwą sprawiają, że dach wygląda niezwykle nowocześnie i atrakcyjnie. SIMPLA® tworzy funkcjonalne pokrycie dachu, znakomicie komponując się z każdym rodzajem elewacji.


Szczelne zamki oraz uformowane schodkowo zakładki niezawodnie chronią przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń. System spodnich żeber i mostków zwiększa wytrzymałość całego dachu. Minimalne zużycie na imponująco niskim poziomie skraca czas montażu, dzięki czemu koszty wykonania dachu są mniejsze.

MINIMALNE ZUŻYCIE

**10,4**  
szt./m<sup>2</sup>


Miejsce produkcji:  
Polska, Widziszewo

### NUANCE ANGOBOWANA



ANTRACYTOWA

### FINESSE GLAZUROWANA



CZARNA



W KOLORZE ŁUPKA



**SIMPLA®**

MODNE POKRYCIE DACHU



**FINESSE**  
W KOLORZE ŁUPKA GLAZUROWANA

**NUANCE**  
W KOLORZE ŁUPKA GLAZUROWANA



**NUANCE**  
ANTRACYTOWA ANGOBOWANA

**NUANCE**  
ANTRACYTOWA ANGOBOWANA








**PIERWSZA  
DACHÓWKA  
PŁASKA NA RYNKU**



**FORMAT**  
ok. 257 × 436 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 11 mm



**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°

## DOMINO®

DOMINO® przez lata stanowiła synonim ceramicznej dachówki płaskiej. Produkowana od 1993 roku w niemieckim Grossengottern jest niezmiennie najchętniej wybierana przez miłośników nowoczesnej architektury. Z powodzeniem łączy najlepszą jakość z modną formą.


Dachówka wspaniale prezentuje się na budynkach o prostej bryle – niedużych domach jednorodzinnych, jak i większych obiektach. Poręczne w montażu wymiary idealnie sprawdzą się na dachach dwuspadowych oraz konstrukcjach wielopłociowych. Tak optymalny format nie będzie generował dużych strat materiału podczas ewentualnych docinek.

Dzięki gamie ośmiu atrakcyjnych barw, DOMINO® spełnia wszelkie oczekiwania wobec nowoczesnego dachu w zakresie kolorystyki. Modne szarości i czerń doskonale wpisują się w obecne trendy. Odcienie czerwieni to propozycja dla osób szukających ponadczasowych rozwiązań – połączenia nowoczesności i klasyki.




CZERWIEN NATURALNA


### NUANCE ANGOBOWANA




MIEDZIANA



CZERWIEN WINNA



SZARA



W KOLORZE ŁUPKA



CZARNA MATOWA

### FINESSE GLAZUROWANA



W KOLORZE ŁUPKA



CZARNA

MINIMALNE ZUŻYCIE

**12,4**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Grossengottern



DOMINO®

PIERWSZA DACHÓWKA PŁASKA NA RYNKU



**FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA

**NUANCE**  
W KOLORZE ŁUPKA ANGOBOWANA



**FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA

**NUANCE**  
MIEDZIANA ANGOBOWANA





## KODA®

### SIŁA PRECYZJI, LEKKOŚĆ FORMY


KODA® cechuje się siłą precyzji i lekkością formy charakterystyczną dla nowoczesnej dachówki zakładkowej wysokiej klasy. Stanowi efekt poszukiwań przez ekspertów CREATON harmonii pomiędzy ponadczasowym pięknem a perfekcyjną wytrzymałością dachu.

Dachówka ujmie wyważonym, dopracowanym w każdym detalu kształtem. Zachwyca lekkością podkreśloną rezygnacją ze zbędnych ozdób. Oryginalny kształt przełamuje linią światła monolityczną, minimalistyczną formę charakterystyczną dla modeli płaskich. Daje unikalne poczucie piękna.


Zaprojektowana z myślą o nowoczesnej architekturze, łączy w wielkim stylu modę i elegancję. Jest idealną propozycją dla miłośników nietuzinkowych rozwiązań. Staje się na pości zachwycającą klamrą wieńczącą proces całej budowy.



### NUANCE ANGOBOWANA




MIEDZIANA




ANTRACYTOWA

### FINESSE GLAZUROWANA



W KOLORZE ŁUPKA




CZARNA


#### MINIMALNE ZUŻYCIE

**9**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Polska, Widziszewo



**FORMAT**  
ok. 304 × 505 mm



**TOLERANCJA  
PRZESUWU**  
do 40 mm




**KĄT  
NACHYLENIA**  
od 10°

## KODA®

SIŁA PRECYZJI, LEKKOŚĆ FORMY

### FINESSE

W KOLORZE ŁUPKA GLAZUROWANA



**FINESSE**  
W KOLORZE ŁUPKA GLAZUROWANA


**NUANCE**  
ANTRACYTOWA ANGOBOWANA




**OPTIMA®****OPTYMALNA  
NA KAŻDY DACH**

Ceramiczna OPTIMA® to dachówka zakładkowa o pięknej formie i doskonałej funkcjonalności. Charakterystyczna, dekoracyjna mulda w letni dzień wypełnia się blaskiem promieni słonecznych, zapewniając wspaniały efekt gry światła i cienia na powierzchni dachu. Podczas ulewnego deszczu zbiera wodę, sprzyjając usuwaniu jej z pości.


Duża tolerancja rozstawu łąt aż do 50 mm sprawia, że OPTIMA® daje ogromne możliwości w zakresie montażu. Jest świetnym rozwiązaniem dla dachów mansardowych, o niewielkich długościach krokwi. Konstrukcja zamków bocznych sprawia, że mocną stroną tej dachówki jest również perfekcyjna szczelność.

**NUANCE  
ANGOBOWANA**


CZERWIEN NATURALNA




MIEDZIANA



CZERWIEN WINNA



BRĄZOWA



CIEMNOBRĄZOWA



SZARA



W KOLORZE ŁUPKA



ANTRACYTOWA



**FINESSE  
GLAZUROWANA**

CZERWIEN WINNA



CZARNA

## MINIMALNE ZUŻYCIE


**11,9**  
szt./m<sup>2</sup>Miejsce produkcji:  
Niemcy, Höngeda**FORMAT**  
ok. 262 × 444 mm**TOLERANCJA  
PRZESUWU**  
do 50 mm**KĄT  
NACHYLENIA**  
od 10°**PONADczasowa  
ELEGANCJA****KLASYCZNE  
KSZTAŁTY**

Połączenie tradycyjnego wzornictwa z nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi zachwyca efektem wizualnym i trwałością. To znakomity wybór dla osób ceniących uznane, dopracowane w najmniejszym detalu rozwiązania. Subtelna gra światła na powierzchni dachu sprawi, że gotowa połać uwodzić będzie subtelną fakturą w wyróżniającej jakości CREATON.

**IMPONUJĄCA  
GAMA BARW**

Sprawdzone przez lata formy oferują zachwycające kolory w wersji glazurowanej, angobowanej lub naturalnej. Intensywne czerwienie, czekoladowe brązy, awangardowe granaty i zielenie podkreślają ponadczasowe piękno klasycznego dachu. Wybór głębokiej czerni, tajemniczego antracytu, minimalistycznej szarości – stworzenie łamiących schematy rozwiązań.



DACHÓWKA  
WIELKIEGO  
FORMATU**FORMAT**  
ok. 325 × 515 mm**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 44 mm**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°

## TITANIA®


TITANIA® to elegancka, funkcjonalna i trwała dachówka ceramiczna. Ponadczasowy kształt sprawia, że już od lat jest jedną z najpopularniejszych dachówek ceramicznych.

Wysoka „fala” dachówki TITANIA® zdefiniowała na nowo urok klasycznej holenderki płaskiej, nadając nowe znaczenie ponadczasowemu pięknu ceramicznego pokrycia dachu.

Liczne rozwiązania funkcjonalne dachówki TITANIA® sprawiają, że wykonana z niej połać wyróżnia się świetnymi parametrami użytkowymi. Model charakteryzuje się tzw. „formatem 10”, czyli ponadprzeciętnym zużyciem wynoszącym zaledwie 9–10,1 szt./m<sup>2</sup> dachu, co przekłada się na usprawnienie prac dekarских. Doskonałe współdziałanie ze sobą zamków i zakładek zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych.

Zaawansowany system odprowadzenia wody na powierzchnię dachówki daje pewność, że dach to bariera nie do pokonania dla deszczu i śniegu. Wysokiej jakości, odporne powierzchnie – dostępne w klasycznych i nowoczesnych barwach – sprawiają, że dach będzie zachwycał przez długi czas.

MINIMALNE ZUŻYCIE

**9**  
szt./m<sup>2</sup>Miejsce produkcji:  
Polska, WidziszewoNUANCE  
ANGOBOWANA

MIEDZIANA



W KOLORZE ŁUPKA



ANTRACYTOWA

FINESSE  
GLAZUROWANA


KASZTANOWA



W KOLORZE ŁUPKA



CZARNA

NOBLESSE  
GLAZUROWANA

BRĄZOWA



TITANIA®

DACHÓWKA WIELKIEGO FORMATU



**NUANCE**  
ANTRACYTOWA ANGOBOWANA

**FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA




**NUANCE**  
W KOLORZE ŁUPKA ANGOBOWANA



**NUANCE**  
MIEDZIANA ANGOBOWANA

**FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA





## ELEGANCJA W NOWOCZESNYM WYDANIU



**FORMAT**  
ok. 300 × 482 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 28 mm



**KĄT NACHYLENIA**  
od 7°

## FUTURA®

Dachówka FUTURA®, dzięki ponadczasowej formie holenderki płaskiej, idealnie sprawdza się na budynkach utrzymanych w tradycyjnym stylu. Wykonana z niej połać wyróżnia się stateczną elegancją i klasycznym pięknem.


FUTURA® daje ogromne możliwości projektantom w zakresie użycia jej w realizacji różnych, niejednokrotnie zaskakujących, projektów budowlanych. Sprzyja temu imponująca paleta kolorów i powierzchni dostępna dla tego modelu, która jest jedną z najbogatszych w ofercie marki CREATON.

Dachówkę można w perfekcyjnym stopniu dopasować do założonej wizji architektonicznej. FUTURA® wyróżnia się niespotykanie szerokim przedziałem kątów nachylenia połaci, na której można ją zamontować. Zaczyna się on od prawie płaskich dachów, tj. od zaledwie 7° do pionowych powierzchni, czyli 90°. W wyniku tego, pokrycie z dachówki FUTURA® może zostać zamontowane na dachu, jak i elewacji.

MINIMALNE ZUŻYCIE


**10,8**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Grossgotttern




CZERWIĘN NATURALNA


### NUANCE ANGOBOWANA




MIEDZIANA




CZERWIĘN WINNA




CIEMNOBRĄZOWA



SZARA




W KOLORZE ŁUPKA



CZARNA MATOWA


### FINESSE GLAZUROWANA




CZERWONA



CZERWIĘN WINNA




W KOLORZE ŁUPKA




CZARNA

### NOBLESSE GLAZUROWANA




ANTIK PŁOMIENIOWANA



CIEMNONIEBIESKA



CIEMNOZIELONA



BRĄZOWA



**FUTURA®**

ELEGANCJA W NOWOCZESNYM WYDANIU



**FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA

**NOBLESSE**  
CIEMNONIEBIESKA GLAZUROWANA



**NUANCE**  
MIEDZIANA ANGOBOWANA

**NUANCE**  
W KOLORZE ŁUPKA ANGOBOWANA





## HARMONICA®

### WYGODNY W MONTAŻU FORMAT

Dachówka HARMONICA® doskonale koresponduje z tradycyjną architekturą, stanowiąc eleganckie wykończenie całego budynku. Umożliwia stworzenie ciekawych rozwiązań nadających ponadczasowy styl.


Uszlachetniona warstwa angoby lub glazury tworzy połąć o zwiększonej ochronie przed działaniem negatywnych czynników środowiska, osadzaniem się zanieczyszczeń i porastaniem mchem. Cztery rozbudowane żebra boczne uniemożliwiają przedostanie się deszczu pod połąć. Podwójne zamki górne i boczne stanowią solidne zabezpieczenie przez wnikaniem wody również przy dużym naporze wiatru.



### NUANCE ANGOBOWANA




MIEDZIANA CZERWIEN WINNA



MIEDZIANA PŁOMIENIOWANA

### FINESSE GLAZUROWANA



BRĄZOWA



CZARNA

### NOBLESSE GLAZUROWANA




BRĄZOWA


MINIMALNE ZUŻYCIE

**11,9**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Höngeda



**FORMAT**  
ok. 277 × 445 mm



**TOLERANCJA  
PRZESUWU**  
do 11 mm



**KĄT  
NACHYLENIA**  
od 10°

## HARMONIE®


### MAŁOFORMATOWA HOLENDERKA PŁASKA

Ceramiczna HARMONIE® to najmniejsza holenderka płaska w ofercie marki CREATON. Poręczne wymiary czynią z niej produkt idealny na dachy o skomplikowanej architekturze. Umożliwia uzyskanie na połąci, szczególnie tej o większej powierzchni, płaszczyzny o wyrazistej strukturze.


Mały format i duża ilość dachówek na m<sup>2</sup> zapewnia wspaniały efekt gry światła i cienia, szczególnie podczas słonecznych dni. Wyróżniająca przy takim formacie tolerancja przesuwu zwiększa elastyczność w zakresie montażu. Niezwykle rozbudowane zamki górne oraz boczne zapewniają szczelność w trudnych warunkach.



### NUANCE ANGOBOWANA




CZERWIEN NATURALNA



TOSKANA




CZERWONA



MIEDZIANA



CZERWIEN WINNA



CIEMNOBRĄZOWA



W KOLORZE ŁUPKA



ANTRACYTOWA

### FINESSE GLAZUROWANA




CZARNA


MINIMALNE ZUŻYCIE

**14,2**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Wertingen



**FORMAT**  
ok. 250 × 410 mm



**TOLERANCJA  
PRZESUWU**  
do 24 mm



**KĄT  
NACHYLENIA**  
od 10°



## BALANCE®

### IMPONUJĄCE WYMIARY

Dachówka BALANCE® to ekonomiczna pod względem zużycia ceramiczna holenderka płaska. Dzięki wymiarom ok. 323 × 502 mm i szerokiemu zakresowi tolerancji przesuwu na zamkach górnych jest wyjątkowym produktem nie tylko pod względem formy, ale i efektywnego montażu.

BALANCE® należy do grupy modeli marki CREATON, które ze względu na duży format zostały wzbogacone o specjalnie zaprojektowane ożebrowanie spodnie. Zwiększa ono wytrzymałość dachówki, pomaga w odprowadzaniu wody kondensacyjnej oraz umożliwia spodnią wentylację połaci. To wpływa w znacznym stopniu na zwiększenie trwałości dachu.



## MZ3®


### NA KAŻDY KSZTAŁT DACHU

Dachówka ceramiczna MZ3® to holenderka płaska o wymiarach dopasowanych do dachu o małej i średniej powierzchni. Doskonale sprawdzi się również na takim o skomplikowanej architekturze. Elastyczność w zakresie montażu, wynikająca z formatu i tolerancji przesuwu umożliwi uniknięcia częstego docinania pojedynczych sztuk produktów przez dekarza.


Zużycie dachówki MZ3® na m<sup>2</sup> połaci pozwalają uzyskać płaszczyznę o atrakcyjnej, wyrazistej strukturze, którą akcentują wędrujące po powierzchni dachu promienie słoneczne. Doskonałe odprowadzanie wody jest zapewnione nawet przy niewielkim kącie nachylenia dachu.




### NUANCE ANGOBOWANA




CZERWIEN NATURALNA




CZERWONA




MIEDZIANA




CZERWIEN WINNA




CIEMNOBRĄZOWA



W KOLORZE ŁUPKA




CZARNA




CZARNA MATOWA


### NUANCE ANGOBOWANA



CZERWIEN NATURALNA



MIEDZIANA




STAROSZARA / CIEMNOBRĄZOWA



CZARNA MATOWA

### FINESSE GLAZUROWANA



CZERWIEN WINNA




CZARNA


#### MINIMALNE ZUŻYCIE

**8,4**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Węgry, Lenti



**FORMAT**  
ok. 323 × 502 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 25 mm




**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°


#### MINIMALNE ZUŻYCIE

**12,6**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Gorssengotttern



**FORMAT**  
ok. 268 × 442 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 26 mm




**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°




**MAGNUM®****EKONOMICZNY  
FORMAT XL**

Dachówka MAGNUM® to wielkoformatowa holenderka płaska. Jej wymiary i ekonomiczne zużycie wyróżniają produkt korzystnym stosunkiem ceny do jakości. Dodatkowo jest wyjątkowa pod względem szybkości montażu. Zakres tolerancji rozstawu łąt sprawia, że dachówka za każdym razem na połąci jest szczelna i wygląda perfekcyjnie.


MAGNUM®, jako model wielkoformatowy marki CREATON, ma specjalnie zaprojektowany system żeber zapewniających spodnią wentylację połąci. Dodatkowo zwiększają one odporność połąci i odprowadzają wodę kondensacyjną, co w efekcie wydłuża żywotność konstrukcji dachowej.

**NUANCE  
ANGOBOWANA**

CZERWIEN NATURALNA




MIEDZIANA



W KOLORZE ŁUPKA





CZARNA



CZARNA MATOWA

MINIMALNE ZUŻYCIE

**8,2**  
szt./m<sup>2</sup>Miejsce produkcji:  
Węgry, Lenti**FORMAT**  
ok. 357 × 495 mm**TOLERANCJA  
PRZESUWU**  
do 21 mm**KĄT  
NACHYLENIA**  
od 10°**HOLENDERKA PŁASKA****MAGNUM**  
CZERWIEN NATURALNA**HARMONIE NUANCE**  
CIEMNOBRĄZOWA ANGOBOWANA**BALANCE**  
CZERWIEN NATURALNA



# SINFONIE®

## PIĘKNO ELEGANCKIEGO DACHU

Dachówka SINFONIE® wzorowana jest na tradycyjnym kształcie esówki, zwanej też holenderką. Jej imponujący kształt w formacie XL przypomina w przekroju leżącą literę „S”. Takie rozwiązanie zapewnia szczelność pokrycia i dobre odprowadzanie wody z dachu. Umożliwia też zmienną długość krycia, co jest szczególnie istotne przy wymianie starych pokryć. Eliminuje bowiem potrzebę przebijania istniejących łat oraz skraca czas i koszty remontu dachu.


SINFONIE® łączy wysoką jakość i elastyczność w zakresie montażu. Perfekcyjna konstrukcja zamków umożliwia optymalne pokrywanie dachu przy zachowaniu maksymalnej tolerancji przesuwu. Dachówka dodatkowo wyróżnia się pod względem ekonomiczności zużycia, które wynosi ok. 30% mniej w stosunku do esówek w standardowym formacie. Przy zastosowaniu odpowiedniej membrany z oferty CREATON, dachówka nadaje się do montażu na połaci o kącie nachylenia wynoszącym nawet 7°.



### NUANCE ANGOBOWANA



CZERWIEN NATURALNA



MIEDZIANA




CZARNA MATOWA

### FINESSE GLAZUROWANA



CZERWIEN WINNA



CZARNA

### NOBLESSE GLAZUROWANA




CZARNA


#### MINIMALNE ZUŻYCIE

**10,9**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Gorssengottern



**FORMAT**  
ok. 300 × 482 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 28 mm



**KĄT NACHYLENIA**  
od 7°

# SINFONIE®

PIĘKNO ELEGANCKIEGO DACHU



**FINESSE**  
CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA



**FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA

**CZERWIEN NATURALNA**



# MELODIE®

## URZEKAJĄCY KSZTAŁT ESÓWKI


MELODIE® to elegancka dachówka esówka, która ze względu na swoje wymiary umożliwia uzyskanie na pości płaszczyzny o atrakcyjnej, wyrazistej strukturze. Ilość dachówek na m<sup>2</sup> zapewnia wspaniały efekt gry światła i cienia, szczególnie podczas słonecznych dni.

MELODIE® jest idealna na dachy o skomplikowanej architekturze zawierające lukarny i liczne łączenia pości. Wybór tego modelu pozwala na ograniczenie do minimum konieczności częstego docinania pojedynczych dachówek, a co z tym związane, dużych strat materiału. Szczelne zamki umożliwiają zastosowanie MELODIE® na dachu o małym kącie nachylenia pości.



# MELODIE®

URZEKAJĄCY KSZTAŁT ESÓWKI



CZERWIEN NATURALNA


NUANCE  
MIEDZIANA ANGOBOWANA




NUANCE  
MIEDZIANA ANGOBOWANA




### NUANCE ANGOBOWANA



CZERWIEN NATURALNA




MIEDZIANA



W KOLORZE ŁUPKA



CZARNA




ANTRACYTOWA

### FINESSE GLAZUROWANA


MINIMALNE ZUŻYCIE

**13,7**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Wertingen



FORMAT  
ok. 255 × 440 mm



TOLERANCJA  
PRZESUWU  
do 33 mm



KĄT  
NACHYLENIA  
od 10°



## RATIO®

### HISTORYCZNIE PIĘKNA

RATIO® to dachówka wzorowana na kształcie historycznej marsylki. Nawiązuje swoim wyglądem do dachówki zakładkowej zaprojektowanej w 2 poł. XIX w. przez niemieckiego producenta Wilhelma Ludovici. Charakterystyczne dwie muldy na jej powierzchni po ułożeniu połaci tworzą wyrazisty wzór.

Dachówka RATIO® łączy tradycyjną formę z nowoczesną technologią. Dzięki wyjątkowo małej wadze umożliwia ułożenie dachu o stosunkowo lekkiej połaci – ok. 40,3 kg/m<sup>2</sup>. W przypadku nowych budynków nie wymaga zastosowania wzmocnionej więźby dachowej, a w przypadku renowacji istnieje potencjalna możliwość wykorzystania starej konstrukcji. Bogata gama 11 kolorów umożliwia wykorzystanie tej dachówki w wielu projektach architektonicznych.



## RAPIDO®

### LEGENDARNY KSZTAŁT

RAPIDO® nawiązuje do historycznego kształtu niemieckiej dachówki zakładkowej Z1 (Muldenfalzziegel) z 1879 roku. Charakterystyczne dwie muldy (wyłobienia) na dachówce w formacie XL po ułożeniu połaci dają imponujący efekt wizualny. Wymiary i ekonomiczne zużycie czynią z RAPIDO® wyjątkowy produkt nie tylko pod względem stylu, ale i szybkości montażu. Sprzyjają temu perfekcyjne zamki górne o wyjątkowo szerokim zakresie tolerancji. Pionowe, posiadające pięć rozbudowanych żeber o specjalnie zaprojektowanej budowie labiryntowej, są barierą nie do pokonania dla wody.


Wysokiej jakości glazury i angoby zwiększają trwałość i podkreślają głębię koloru na lata. RAPIDO®, zaliczane do modeli wielkoformatowych CREATON, cechuje się zwiększoną wytrzymałością, dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego ożebrowania spodniego.



### NUANCE ANGOBOWANA





### NOBLESSE GLAZUROWANA



### FINESSE GLAZUROWANA




### NUANCE ANGOBOWANA




MINIMALNE ZUŻYCIE

**11,7**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Höngeda



**FORMAT**  
ok. 265 × 446 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 23 mm




**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°


MINIMALNE ZUŻYCIE

**8,1**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Węgry, Lenti



**FORMAT**  
ok. 325 × 502 mm




**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 30 mm



**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°



## RATIO®, RAPIDO®



**RATIO NUANCE**  
ANTRACYTOWA ANGOBOWANA

**RATIO FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA



**RATIO FINESSE**  
KASZTANOWA GLAZUROWANA



**RAPIDO NUANCE**  
CZERWONA ANGOBOWANA



## W NAWIĄZANIU DO HISTORII

### HISTORYCZNE KSZTAŁTY

Nawiązanie formą, strukturą i profilem do swoich ręcznie formowanych pierwowzorów umożliwia odtworzenie stylu historycznych obiektów. Pozwala bezcennym zabytkom zachować ponadczasowe piękno. Odwzorowanie odmian tradycyjnej karpówki odbywa się przy zachowaniu perfekcyjnej jakości charakterystycznej dla dachówek CREATON.

### NATURALNA POWIERZCHNIA

Naturalna barwa charakterystyczna dla wypalanej gliny sprawia, że każdy egzemplarz dachówki jest unikalny. Cechuje się nieznacznymi wahaniami kolorystycznymi. Jest to rozwiązanie niezwykle cenione podczas renowacji zabytkowych dachów. Warianty angobowane NUANCE swoją kolorystyką podkreślą elegancki charakter historycznej budowli.






**KLASYCZNIE  
PIĘKNA  
KARPIÓWKA**



**FORMAT**  
ok. 180 × 380 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
-



**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°

**KLASSIK**

**KLASSIK to najpopularniejszy model karpówki w ofercie marki CREATON.**


Idealnie sprawdza się podczas modernizacji obiektów historycznych, w przypadku których udaje jej się wiernie odwzorować zabytkową wartość budowli. W zakresie nowoczesnej architektury, z powodzeniem służy jako pokrycie dachów eleganckich rezydencji. W tym przypadku można stworzyć zindywidualizowane rozwiązania o ponadczasowym charakterze.

Karpówka KLASSIK daje ogromne możliwości pod względem wyboru stylistyki dachu. Jej niewielkie rozmiary pozwalają na tworzenie na dachach stromych, i tych o skomplikowanej bryle, dekoracyjnych linii przypominających rybią łuskę lub koronkę. Możliwe jest również wykonanie zachwycającej lukarny w formie wolego oka. Model dostępny jest w imponującej gamie barw, która jest jednocześnie najbogatszą wśród dostępnych opcji kolorystycznych dla wszystkich dachówek ceramicznych marki CREATON.

MINIMALNE ZUŻYCIE


**36**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Grossgotttern



CZERWIEN NATURALNA


**FINESSE**  
GLAZUROWANA



CZERWONA




CZERWIEN WINNA



BRAZOWA




ZIELONA




CZARNA

**NUANCE**  
ANGOBOWANA




CZERWIEN NATURALNA  
PŁOMIENIOWANA


**NUANCE**  
ANGOBOWANA




CZERWONA




MIEDZIANA




CZERWIEN WINNA




BRAZOWA



STAROSZARA /  
CIEMNOBRAZOWA




STAROSZARA



SZARA



W KOLORZE ŁUPKA



ANTRACYTOWA



# NOBLESSE®

## EKSKLUZYWNA KOLEKCJA GLAZUROWANYCH KARPIÓWEK

Specjalna kolekcja glazurowanych karpiovek KLASSIK z powierzchnią NOBLESSE® oferuje aż 60 imponujących odcieni. Stanowi wyraz niezwykle kreatywnego podejścia marki CREATON do „sztuki kreowania dachu”.


Gama ekskluzywnych kolorów to wręcz nieograniczone możliwości tworzenia zaskakujących kombinacji barwnych na połaci dachu. Soczystą głębię koloru, jego trwałość i perfekcyjną odporność dachówek na czynniki zewnętrzne zapewnia wysokiej jakości glazura szlachetna NOBLESSE®.

# PROFIL

## NIEPOWTARZALNA KARPIÓWKA


PROFIL to niepowtarzalna karpiołka w ofercie marki CREATON. Dachówka jest dostępna w dwóch wersjach kroju segmentowego – Sachsischer Biber z 3 prążkami oraz zakładkowej z powierzchnią pofalowaną. Karpiołka PROFIL w opcji Sachsischer Biber o wymiarach 155 × 380 × 12 mm lub 180 × 380 × 14 mm zachwyca dekoracyjną powierzchnią z 3 charakterystycznymi prążkami, która w blasku słońca zapewnia wspaniały efekt świetlny na połaci. Umożliwia stworzenie dachu o wyrazistej strukturze, w wersji naturalnej czerwieni lub jednej z kilku wariantów kolorystycznych powierzchni NUANCE.

PROFIL w wersji zakładkowej z powierzchnią pofalowaną stanowi rewolucyjne połączenie historycznego kształtu ceramicznej karpiołki z rozwiązaniami typowymi dla modeli zakładkowych. Znana od stuleci forma zapewnia doskonałą funkcjonalność, dzięki zakładkom tworzącym szczelne pionowe zamki.



CZERWIEN NATURALNA


### NUANCE ANGOBOWANA



MIEDZIANA



ANTRACYTOWA





CZARNA MATOWA

## REWOLUCYJNE POŁĄCZENIE

historyczny  
kształt karpiołki

+

szczelny zamek  
boczny




CZERWIEN NATURALNA



## MANUFAKTUR


### TRADYCYJNA KARPIÓWKA WIEŻOWA

Dachówka MANUFAKTUR o wymiarach 140 × 280 × 14 mm jest idealną karpówką wieżową. Niewielki format i zużycie na poziomie ok. 68 szt./m<sup>2</sup> sprawia, że jest idealna na dachy o małych powierzchniach, takich jak: wieżyczki, zadaszenia wejść, wykusze czy altany. To niezastąpiony produkt podczas renowacjach kościołów, zamków, pałaców i dworów. MANUFAKTUR urzeka gładką i aksamitną powierzchnią naturalną w kolorze wypalanej gliny, dzięki temu idealnie sprawdza się na dachach obiektów zabytkowych.



CZERWIEŃ NATURALNA

### NUANCE ANGOBOWANA



CZERWONA


## AMBIENTE

### EWOLUCJA DACHÓWKI KARPIÓWKI

Dachówka AMBIENTE o wymiarach 180 × 380 × 14 mm i zużyciu wynoszącym ok. 36 szt./m<sup>2</sup> dachu prezentuje historyczny kształt w nowoczesnym stylu. Krój segmentowy lub prosty przełamuje na połąci układ linii charakterystyczny dla klasycznej karpówki ułożonej w łuskę lub koronkę. Tworzy układ łagodnych zaokrążeń, podkreślając nowoczesną elegancję. AMBIENTE idealnie sprawdzi się na rozłożystej powierzchni dachu rezydencji. Dostępna jest w wersji naturalnej lub NUANCE miedzianej angobowanej.




### KRÓJ SEGMENTOWY



CZERWIEŃ NATURALNA


### KRÓJ PROSTY



CZERWIEŃ NATURALNA


### NUANCE ANGOBOWANA

### KRÓJ SEGMENTOWY



MIEDZIANA

### KRÓJ PROSTY



MIEDZIANA


## SAKRAL

### POPULARNA KARPIÓWKA KOŚCIELNA

Dachówka SAKRAL jest tradycyjną karpówką kościelną o wymiarach 180 × 380 × 18 mm i zużyciu wynoszącym ok. 36 szt./m<sup>2</sup>. To jedyny w swoim rodzaju klasyczny model ceramiczny przeznaczony do stylowej renowacji pokrycia obiektów sakralnych. Dachówka umożliwia odtworzenie stylu sprzed stuleci, pozwala bezcennym zabytkom odzyskać i zachować swoje ponadczasowe piękno. Dostępna jest z powierzchnią naturalną w kolorze wypalanej gliny, która akcentuje autentyczną, historyczną wartość dachu.



### KRÓJ ZAOKRĄGLONY



CZERWIEŃ NATURALNA

### KRÓJ PROSTY



CZERWIEŃ NATURALNA


## ANTIK

### PODKREŚLA ZABYTKOWY CHARAKTER

Dachówka ANTIK o wymiarach 180 × 380 × 19 mm generuje zużycie ok. 36 szt./m<sup>2</sup>. Dostępna jest w dwóch krojach – prostym i łukowym. Wypukła szczotkowana powierzchnia w odcieniu naturalnej gliny sprawia, że ułożona z niej połąci wygląda zjawiskowo. Urzeka niezwykłą grą światła i cienia. ANTIK w krótkim czasie umożliwia uzyskanie na dachu efektu naturalnej patyny. Jest to rozwiązanie niezwykle cenione podczas tego typu inwestycji. Podkreśla zabytkową wartość budowli poddawanej renowacji.



### KRÓJ ŁUKOWY



CZERWIEŃ NATURALNA

### KRÓJ PROSTY



CZERWIEŃ NATURALNA



## W NAWIĄZANIU DO HISTORII




**KLASSIK NUANCE**  
MIEDZIANA ANGOBOWANA

**KLASSIK FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA



**KLASSIK NUANCE**  
CZARNA ANGOBOWANA



**KLASSIK NOBLESSE**  
GLAZUROWANA

**KLASSIK NUANCE**  
NIEBIESKI PŁOMIEŃ ANGOBOWANA



# SZLACHETNA CERAMIKA DACHOWA

W TECHNOLOGII KERALIS®

## JAKOŚĆ PREMIUM

W technologii KERALIS wykorzystujemy wyłącznie pierwszorzędną gatunkowo glinę z najlepszych złóż w Europie, która zostaje przetworzona na drobną jak pył mączkę.

Przestrzeganie odpowiednich, ściśle określonych proporcji gwarantuje, że dachówki uzyskają najlepszą jakość. Gliniana masa o wysokiej gęstości sprawia, że wyróżniają się zwiększoną twardością i niewielką absorpcją wody. Posiadają wyróżniającą mrozoodporność i zwiększoną trwałość.

## PERFEKCYJNA ESTETYKA

Do glinianej masy dodajemy odpowiednie pigmenty, aby nasze dachówki premium posiadały jednolitą, zbliżoną do koloru powierzchni barwę na całym swoim przekroju.

To zapewnia wyróżniającą estetykę połaci. Nie ma potrzeby zamalowywania dociętych krawędzi specjalną farbą w obrębie kosza dachowego czy wokół okien, kominów i lukarn. To oszczędność czasu i nakładów potrzebnych na montaż dachu. W przyszłości ewentualne uszkodzenia będą niewidoczne.

## WYRÓŻNIAJĄCA ODPORNOŚĆ

Spiekanie w temperaturze ponad 1100°C przekłada się na produkt pełen zalet, a najważniejszą z nich jest odporność na działanie szkodliwych czynników.

Dachówki posiadają zwiększoną ochronę przed powstawaniem zarysowań i innych uszkodzeń mechanicznych. W procesie angobowania i glazurowania zyskują pancierz o zwiększonej odporności na osadzanie się zanieczyszczeń i negatywny wpływ warunków atmosferycznych.






**KLASYCZNIE  
DOSKONAŁA**



**FORMAT**  
ok. 280 × 460 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 22 mm



**KĄT NACHYLENIA**  
od 7°

## PREMION®

Dachówka PREMION® wyróżnia się najwyższą jakością i znakomitymi parametrami funkcjonalnymi.

Jest doskonałym połączeniem formy klasycznej holenderki płaskiej, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i doskonałej trwałości.


Dachówka powstaje z najlepszych i najczystszych złóż gliny w innowacyjnym procesie wypału KERALIS w ponad 1100°C. Niewielka nasiąkliwość sprawia, że ten model posiada podwyższoną odporność na mróz i szkodliwe działanie wszelkich innych czynników środowiska. PREMION® został poddany wnikliwym testom, w ramach których przeszedł 1000 cykli zamrażania/rozmarzania bez jakichkolwiek uszkodzeń.

Barwienie w masie sprawia, że nie ma potrzeby malowania dachówki w miejscach cięć podczas montażu, za każdym razem wygląda perfekcyjnie. Idealna konstrukcja zamków i doskonały system odprowadzania wody sprawiają, że można ją stosować przy użyciu odpowiedniej membrany na połaci o kącie nachylenia już od 7°.


MINIMALNE ZUŻYCIE

**11,6**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Guttau




CZERWIĘN NATURALNA




CZERWIĘN WINNA


**NUANCE**  
ANGOBOWANA




MIEDZIANA




BRĄZOWA



MANGAN MATOWA




W KOLORZE ŁUPKA




CZARNA MATOWA

**FINESSE**  
GLAZUROWANA



KASZTANOWA




BRĄZOWA




CZARNA

**NOBLESSE**  
GLAZUROWANA



W KOLORZE ŁUPKA KRYSZTAŁOWA




CZARNA KRYSZTAŁOWA



**PREMION®**

KLASYCZNIE DOSKONAŁA



**FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA

**NUANCE**  
W KOLORZE ŁUPKA ANGOBOWANA



**CZERWIENŃ NATURALNA**

**NUANCE**  
BRAZOWA ANGOBOWANA








**REWOLUCYJNIE  
WSZECHSTRONNA**



**FORMAT**  
ok. 265 × 450 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 36 mm




**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°

## CANTUS®


CANTUS® cechuje prosta i nowoczesna forma z dekoracyjną muldą, charakterystyczną dla znanej od wieków dachówki reńskiej.

To nawiązanie do wielowiekowej tradycji mistrzów rzemiosła, z drugiej zaś odzwierciedlenie najlepszych praktyk współczesnego wzornictwa, sprawia że dachówka jest doskonałym pokryciem dachów budynków klasycznych i nowoczesnych. Zyska uznanie osób szukających na swój dach atrakcyjnych, ponadczasowych kształtów wyróżniających się pod względem jakości i gamy modnych barw.

Zastosowanie w produkcji dachówki CANTUS® technologii KERALIS gwarantuje doskonałe parametry użytkowe. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na mroz i szkodliwe działanie wszelkich innych czynników środowiska. Barwienie w masie zapewnia najwyższy poziom estetyki bez konieczności malowania ciętych krawędzi. CANTUS® wyróżnia się idealną konstrukcją zamków i doskonałym systemem odprowadzania wody.




CZERWIŃ NATURALNA



MIEDZIANA




W KOLORZE LUPKA



CZARNA MATOWA

### FINESSE GLAZUROWANA




CZERWIŃ WINNA



CZARNA

### NOBLESSE GLAZUROWANA



W KOLORZE LUPKA KRYSZTAŁOWA



CZARNA KRYSZTAŁOWA

MINIMALNE ZUŻYCIE

**11,8**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Niemcy, Guttau





**FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA



**NOBLESSE**  
W KOLORZE ŁUPKA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA



**CANTUS®**

REWOLUCYJNIE WSZECHSTRONNA



**FINESSE**  
CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA

**NUANCE**  
MIEDZIANA ANGOBOWANA



## VISIO®


### NOWOCZEŚNIE MINIMALISTYCZNA

VISIO® jest doskonałym rozwiązaniem dla inwestorów szukających pokrycia ceramicznego premium o modnej formie. Wysokiej jakości dachówka płaska spełnia wszelkie oczekiwania pod względem eleganckiego wyglądu oraz ponadprzeciętnej trwałości. Wyróżniająca odporność, uzyskana dzięki technologii KERALIS i jednolita barwa w całym przekroju sprawiają, że na dachu zawsze prezentuje się perfekcyjnie. VISIO® jest dostępna w najczęściej poszukiwanych wariantach kolorystycznych doskonałych na dachy nowoczesnych realizacji architektonicznych.


Podwójny zamek boczny skutecznie odprowadza wodę, zapewnia wyjątkową szczelność oraz skuteczną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.



#### NUANCE ANGOBOWANA



W KOLORZE ŁUPKA




CZARNA MATOWA

#### FINESSE GLAZUROWANA



CZARNA

#### NOBLESSE GLAZUROWANA




W KOLORZE ŁUPKA KRYSZTAŁOWA


#### MINIMALNE ZUŻYCIE

**11,8**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Węgry, Lenti



**FORMAT**  
ok. 265 × 450 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 30 mm



**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°

## KERA BIBER KLASSIK

### TRADYCYJNA FORMA

Ceramiczna dachówka KERA BIBER KLASSIK to przykład nieprzemijającego piękna klasycznej karpówki i wyjątkowej estetyki. Jest doskonałą propozycją dla osób szukających na swój dach rozwiązań klasy premium. Wysoka jakość oraz gama szlachetnych odcieni pozwala na nadanie budynkowi niepowtarzalnego charakteru.

Wyjątkowa odporność na negatywne działanie czynników zewnętrznych i niewielka nasiąkliwość, uzyskane dzięki zastosowaniu technologii KERALIS przekładają się na doskonałe parametry funkcjonalne i trwałość. Wszystkie zalety KERA BIBER KLASSIK gwarantują długą żywotność dachu.



CZERWIEN NATURALNA

#### NUANCE ANGOBOWANA



CZERWONY PŁOMIEN



NIEBIESKI PŁOMIEN



MIEDZANA



ANTRACYTOWA



MANGAN MATOWA

## KERA BIBER PROFIL

### PROFILOWANA POWIERZCHNIA

Prążkowana struktura i profil dachówki KERA BIBER PROFIL, nawiązując do historycznych pierwowzorów, wpisuje się w bogatą tradycję karpówek. Wykorzystanie w procesie produkcji technologii KERALIS umożliwia stworzenie doskonałego pokrycia dachu.

Ze względu na swoją wytrzymałość, odporność oraz perfekcyjną estetykę spełnia wszelkie wymagania stawiane względem szlachetnej ceramiki dachowej. KERA BIBER PROFIL na połaci prezentuje się perfekcyjnie, posiada podwyższoną odporność na działanie czynników środowiska i powstawanie zarostów.



CZERWIEN NATURALNA


#### NUANCE ANGOBOWANA




CZERWONY PŁOMIEN



NIEBIESKI PŁOMIEN



MIEDZANA



ANTRACYTOWA



MANGAN MATOWA



**DACHÓWKA**



**CEMENTOWA**





## DACHÓWKI CEMENTOWE INSPIROWANE TRWAŁOŚCIĄ I MAJESTATEM SKAŁY

Dachówki cementowe CREATON odznaczają się wyjątkową, niepowtarzalną estetyką, a ponadto są niezwykle odporne na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Ponadczasowe kształty w atrakcyjnej gamie kolorystycznej doskonale wpisują się w obecnie panujące trendy architektoniczne, niezależnie od tego, czy sięgniemy po tradycyjny model w klasycznym kolorze, czy nowoczesną dachówkę płaską w modnej barwie. Dach będzie wspaniałą ozdobą każdego domu dzięki dachówkom cementowym marki CREATON.



\* Zgodnie z warunkami gwarancji na dachówki cementowe CREATON określonymi na [www.creaton.pl](http://www.creaton.pl).

### NATURALNE, EKOLOGICZNE SKŁADNIKI



#### PLANAR

Matowa powierzchnia dostępna w modnych kolorach

- Wygładza dachówkę nadając jej matowe wykończenie. Podkreśla nowoczesny charakter pokrycia.
- Zwiększa ochronę przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Ogranicza wnikanie wody w strukturę połaci dachu.
- Zwiększa odporność dachówki na blaknięcie pod wpływem ekspozycji na promienie słoneczne i efekt „starzenia się” dachu.




#### DURATOP PRO

Błyszcząca powierzchnia zapewniająca wyróżniającą trwałość i estetykę

- Wygładza dachówkę wzbogacając ją o elegancki połysk. Nadaje połaci piękny wygląd.
- Zwiększa odporność dachówki na działanie promieni UV. Pokrycie nie blaknie ani nie traci swojej barwy przez długi czas pod wpływem ekspozycji na słońce.
- Właściwości hydrofobowe sprawiają, że woda nie wnika w strukturę dachówki. Spływa w postaci kropeł nie pozostawiając smug.







**NOWOCZESNY  
KSZTAŁT**



**FORMAT**  
ok. 334 × 420 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 35 mm



**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°


## KAPSTADT

**Dachówka KAPSTADT wyróżnia się modnym, nowoczesnym kształtem.**


Idealnie płaska forma wpisuje się w obecnie panujące trendy architektoniczne. Zapewnia szczelne pokrycie dachu bez wyraźnych linii podziału, tworząc gładką i jednolitą fakturę. Jest niepalna, odporna na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych, w tym gwałtowne zmiany temperatur. KAPSTADT to doskonały wybór dla zwolenników minimalistycznego designu. Produkt, dzięki licznym rozwiązaniom konstrukcyjnym, charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością.

Dachówka podstawowa wraz z dachówkami funkcyjnymi i licznymi akcesoriami tworzy gotowy system. Wszystkie jego elementy – od dachówek po płotki przeciwśniegowe czy ławy kominiarskie – idealnie współgrają ze sobą pod względem designu i kolorystyki.

### PLANAR



CZERWONA



SZARA



GRAFITOWA



CZARNA

### DURATOP PRO



GRAFITOWA



CZARNA

MINIMALNE ZUŻYCIE

**9,7**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Polska, Olkusz/Chojnice



# KAPSTADT

NOWOCZESNY KSZTAŁT




**PLANAR**  
CZARNA



**PLANAR**  
SZARA



**PLANAR**  
CZERWONA



**DURATOP PRO**  
GRAFITOWA








PONADZASOWE  
PIĘKNO



**FORMAT**  
ok. 334 × 420 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 35 mm



**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°


## GÖTEBORG

Nawiązanie kształtem do klasycznej esówki sprawia, że dachówka cementowa GÖTEBORG to rozwiązanie ponadczasowe i uniwersalnie.


Idealnie sprawdzi się na dachu budynku o tradycyjnej bryle. To idealna propozycja dla miłośników zawsze modnej elegancji. GÖTEBORG, dzięki licznym rozwiązaniom konstrukcyjnym, charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Perfekcyjnie dopasowane akcesoria i rozwiązania systemowe tworzą z dachówką podstawową GÖTEBORG gotowy system. Zapewniają ochronę, bezpieczeństwo i doskonałą funkcjonalność, idealnie współgrając ze sobą pod względem koloru i stylu.

### PLANAR



CZERWONA



BRĄZOWA




GRAFITOWA



CZARNA

### DURATOP PRO



CZERWONA



MOKKA



GRAFITOWA



CZARNA

MINIMALNE ZUŻYCIE

**9,7**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Polska, Olkusz/Chojnice





## GÖTEBORG

PONADczasowe Piękno



**PLANAR**  
GRAFITOWA



**PLANAR**  
CZARNA

**PLANAR**  
GRAFITOWA



**PLANAR**  
GRAFITOWA

**PLANAR**  
CZERWONA




## HEIDELBERG

### HISTORYCZNA FORMA


Dachówka cementowa HEIDELBERG nawiązuje kształtem do znanej od stuleci dachówki mnich-mniszka. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii produkcji, klasyczna forma została wzbogacona o liczne rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają doskonałe parametry użytkowe. Produkt odznacza się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych i mrozu. HEIDELBERG to dachówka, której nieśmiertelna forma podkreśla ponadczasowe piękno dachu.

W ofercie rozwiązań systemowych dla dachówki HEIDELBERG dostępne są liczne akcesoria zapewniające doskonałą funkcjonalność i trwałość pokrycia dachu. Bogata gama wysokiej jakości produktów – cementowe dachówki funkcyjne, kominki dachowe czy ochrona przeciwśnieżna i komunikacja dachowa – idealnie współgrają ze sobą pod względem wyglądu i stylu.




## AKCESORIA


### PLANAR



CZERWONA



BRĄZOWA




GRAFITOWA


#### MINIMALNE ZUŻYCIE

**9,7**  
szt./m<sup>2</sup>

Miejsce produkcji:  
Polska, Olkusz/Chojnice



**FORMAT**  
ok. 334 × 420 mm



**TOLERANCJA PRZESUWU**  
do 35 mm



**KĄT NACHYLENIA**  
od 10°



**DACH SYSTEMOWY**

# CREATON

O doskonałych parametrach dachu decydują wszystkie elementy będące jego integralną częścią. Różne, liczne akcesoria umożliwiają estetyczne wykończenie fragmentów konstrukcji dachowej, stoją na straży trwałości dachu i bezpieczeństwa wszystkich, którzy pod nim zamieszkają.

Akcesoria marki CREATON są uzupełnieniem oferowanych modeli dachówek. Tworzą kompleksowy system, spójny pod względem kształtu, kolorystyki i powierzchni (elementy ceramiczne lub cementowe). Zapewniają dachom wszystko co niezbędne, od rozwiązań konstrukcyjnych po eleganckie wykończenie.

## DACHÓWKI FUNKCYJNE

Dachówki funkcyjne służą do trwałego, szczelnego i estetycznego wykończenia różnych fragmentów dachu oraz pełnią różne określone funkcje. Są uzupełnieniem wszystkich dachówek połaciowych CREATON.



## GĄSIORY

Gąsiory stosowane są w miejscach styku dwóch połaci. Umożliwiają zachowanie spójności architektonicznej dachu oraz chronią przed wnikaniem wody, zapewniając doskonałą szczelność.




## KOMUNIKACJA DACHOWA

Umożliwia wygodne i bezpieczne wejście na dach oraz przemieszczanie się po połaci podczas prac serwisowych. Akcesoria można w łatwo i szybko zamontować nawet na posiadanym dachu.



## OCHRONA PRZECIWNIEŻNA

Skutecznie chroni rynny oraz strefy przy dachu przed gwałtownym zsuwaniem się śniegu i lodu z połaci. Akcesoria zapewniają bezpieczne przemieszczanie ciągami komunikacyjnymi wokół domu.



## MEMBRANY DACHOWE

Gama modeli zróżnicowanych pod względem parametrów wraz z dedykowanymi akcesoriami umożliwia wybór nowoczesnej warstwy wstępnego krycia perfekcyjnie dopasowanej do każdego dachu.





**CREATON** 

**CREATON POLSKA SP. Z O.O.**

ul. Wspólna 6  
32-300 Olkusz  
Polska

+48 32 624 95 00  
[biuro@creaton.com](mailto:biuro@creaton.com)

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o.  
Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie: 03.2023

