



Katalog obróbek blacharskich

edycja
14.02.2023



/// Obróbki blacharskie

Wymiary poszczególnych obróbek blacharskich mogą nieznacznie różnić się w zakresie +/-3 mm w szerokości oraz +/-10° w kątach od wartości podanych w katalogu.

Wymiary na rysunkach podano w milimetrach.




Rozmiar formatki
pod obróbkę przed zagięciem



Możemy wykonać dla Państwa niestandardowe obróbki do długości 3 m. Symbol produktu F31.




/// Obróbki systemowe wiatrownice




Wiatrownica nakrywająca wąska F01

200 x 30 cm



Wiatrownica nakrywająca szeroka F03

200 x 35 cm




Wiatrownica boczna wsuwana z rynienką (komplet) F04

200 x 25 cm




Wiatrownica boczna F02

200 x 25 cm




Wiatrownica boczna F02


200 x 25 cm



200 x 20 cm



/// Obróbki systemowe kominowe/ścienne




Obróbka kominowa/przyścienna z listwą (komplet) F05

200 x 14 cm





Obróbka przyścienna F06

200 x 31,5 cm




Obróbka kominowa pod poszycie F07

200 x 41,5 cm




Obróbka tyłu komin F08


200 x 45,5 cm



200 x 30 cm





／ Obróbki systemowe
rynnowe



Obróbka nadrynnowa F09

200 × 20,8 cm




Obróbka podrynnowa deski
czołowej F10

200 × 25 cm




Rynna koszowa F11

200 × 62,5 cm




Rynna koszowa z mostkiem F12

200 × 62,5 cm





／ Obróbki systemowe
kalenice




Obróbka kalenicy płaska
wąska F13

200 × 25 cm




Obróbka kalenicy z mostkiem
szeroka F14

200 × 40 cm



Obróbka kalenicy
karbowana F15



200 × 25 cm



Obróbka kalenicy baryłkowa duża F17


200 × 41,66 cm

200 × 31,25 cm




	l: długość	długość krycia	h: wysokość profilu	b: szerokość profilu	d: szerokość przetłoczenia	c: szerokość półki
Duża F17	1970 – 1980 mm	1880 mm	110 mm	310 mm	316 mm	45 mm


/// Obróbki systemowe
do rąbka zatraskowego Snap Lock



Obróbka nadrynnowa zaczepowa F21



Listwa zaczepowa (obca) F22






Listwa wentylująca Snap Lock
kalenica szczytowa F23 L = 1,933 m


/// Obróbki systemowe
do blachodachówki Savanna




Wiatrownica nakrywająca
z rynienką (komplet) F25




Obróbka nadrynnowa
z nadbiciem F26



Obróbka kalenicy trapezowa
płaska F27



／ Obróbki systemowe
do blachodachówki Savanna




Listwa wentylująca Savanna
kalenica szczytowa F34 L = 1,759 m

／ Obróbki systemowe
do blachodachówki Horizon



Listwa wentylująca Horizon
kalenica szczytowa F33 L = 1,872 m

／ Obróbki systemowe
do podsufitki profilu T8





Listwa typu J F28

200 × 10,40 cm




Narożnik wykończeniowy
zewnątrzny F29

200 × 10 cm




Narożnik wykończeniowy
wewnętrzny F30


200 × 10 cm



/// Obróbki systemowe uniwersalne




Listwa wentylująca uniwersalna kalenica rogowa F32 L = 2 m





Listwa wentylująca do blachodachówki okapowa F35 L = 1,99 m

/// Obróbki systemowe do podsufitki panelowej P01 i P02




Kątownik rozstawiony F37

200 × 13,39 cm




Listwa maskująca F39

200 × 8,94 cm




Kątownik maskujący F40

200 × 10,99 cm





/// Obróbki systemowe
do podsufitki panelowej P01 i P02




Listwa typu J F36

✕ 200 x 12,39 cm



Obróbka deski czołowej F38

✕ 200 x 25 cm



Bratex Dachy Mrzyglód Spółka Komandytowa
ul. Przemysłowa 22, PL 39-200 Dębica
info@bratex.pl
tel. +48 14 682 28 22

www.bratex.pl

Infolinia 801 081 018