

# **Kominki wentylacyjne i przejścia antenowe**



# Spis treści

## Kominki wentylacyjne i przejścia antenowe

|                                                                                                        |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Elementy systemu TRIVENTA o średnicy $\varnothing 125$ mm                                              |       | 113 |
| TRIVENTA – kominek wentylacyjny $\varnothing 125$ mm do dachówek i gontów                              |       | 114 |
| TRIVENTA – kominek wentylacyjny $\varnothing 125$ mm do blachodachówek                                 |       | 115 |
| TRIVENTA – kominek wentylacyjny $\varnothing 125$ mm do dachówek –<br>zestaw z rurą przyłączeniową     |       | 116 |
| TRIVENTA – kominek wentylacyjny $\varnothing 125$ mm do blachodachówek – zestaw z rurą przyłączeniową  |       | 117 |
| Elementy systemu TRIVENTA PLUS o średnicy $\varnothing 150$ mm                                         |       | 118 |
| TRIVENTA PLUS – kominek wentylacyjny $\varnothing 150$ mm do dachówek, gontów                          |       | 119 |
| TRIVENTA PLUS – kominek wentylacyjny $\varnothing 150$ mm do blachodachówek                            |       | 120 |
| TRIVENTA PLUS – kominek wentylacyjny $\varnothing 150$ mm do dachówek –<br>z rurą przyłączeniową       |       | 121 |
| TRIVENTA PLUS – kominek wentylacyjny $\varnothing 150$ mm do blachodachówek –<br>z rurą przyłączeniową |       | 122 |
| Rura elastyczna przyłączeniowa                                                                         | 41.80 | 123 |
| Kołnierz uszczelniający                                                                                | 41.83 | 123 |
| Przejście dachowe z nasadką antenową                                                                   |       | 124 |
| Przejście dachowe z nasadką antenową cd.                                                               |       | 125 |





TRIVENTA® – system przejść dachowych i kominków wentylacyjnych do dachówek, blach dachowych i gontów wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.





Dzięki zastosowanym materiałom w procesie produkcji uzyskano znakomitą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Średnice kominków wentylacyjnych o przekrojach 125 mm oraz 150 mm zapewniają optymalną wentylację pomieszczeń, czy też odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych. Konstrukcja kominka 125 mm umożliwia pionowe ustawienie kominka wentylacyjnego w zakresie od 15° do 45° nachylenia połaci dachowej. Kominek 150 mm został skonstruowany w sposób zapewniający zawsze prostopadłe ustawienie do połaci dachu przez co uzyskano świetny design i estetykę oraz niezwykle łatwy montaż. Górne części kominków wentylacyjnych posiadają kanały odprowadzające kondensat.

System TRIVENTA® malowany jest najwyższej jakości farbami odpornymi na działanie promieniowania UV, w szerokiej gamie kolorystycznej maksymalnie zbliżonej do barw dachówek, blach dachowych i gontów.




## Elementy systemu TRIVENTA o średnicy $\varnothing 125$ mm


- 1** Ukształtowana pokrywa zmniejszająca opory przepływu powietrza z poziomą ułatwiającą pionowe ustawienie rury kominka.
- 2** Górna część kominka o średnicy 136 mm i przekroju wentylacyjnym 145 cm<sup>2</sup>.
- 3** Kształt nakrywy umożliwiający pionowe ustawienie kominka przy nachyleniu połaci od 15° do 45°.
- 4** Pionowe przejście przez połacie dachu ułatwiające uszczelnienie oraz zmniejszające straty ciepła.
- 5** Boczne otwory zwiększające wydajność wentylacji.
- 6** Spojlery aerodynamiczne optymalizujące przepływ powietrza wokół kominka.
- 7** Kanały odprowadzające kondensat o łącznej powierzchni 17 cm<sup>2</sup>.




Podstawy przejściowe do dachówek betonowych.




Podstawy przejściowe do pokryć płaskich.




Podstawy przejściowe do dachówek ceramicznych.



Podstawy przejściowe do pokryć płaskich.




Podstawy przejściowe do blachodachówek i blachy modułowej.



Kołnierz uszczelniający – zalecana opcja dodatkowa



Rura elastyczna przyłączeniowa o długości 0,5 m.



Skorzystaj z aplikacji IVT i dobierz odpowiednie kominki do pokrycia dachowego





# TRIVENTA – kominek wentylacyjny Ø125 mm do dachówek i gontów

**Zastosowanie:**  
Wentylacja  
pomieszczeń oraz  
odpowietrzenie  
instalacji sanitarnych.

**Materiał:**  
Akrylo-butadieno-  
-styren (ABS).

**Powłoka zewnętrzna:** Wysokiej jakości  
lakier odporny na promieniowanie UV.

**Średnica przyłącza:** Ø125 mm.

**Kolory:** Według palety barw producenta dachówek.

## UWAGA:

- Wszystkie kominki oferowane są według kolorystyki producentów dachówek.
- Przy zamówieniu prosimy podać nazwę koloru zgodną z nazwą producentów dachówek.



| Produkt nr | Producent                               | Model / Typ          |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 41140300   | Bogen                                   | Innovo 10            |
| 41140500   |                                         | Innovo 12            |
| 41140600   |                                         | Plano 11             |
| 41140700   |                                         | Reform 11            |
| 41040200   | Creaton / Euronit<br>dachówki cementowe | Heidelberg / Extra   |
| 41040300   |                                         | Göteborg / Profil S  |
| 41040500   |                                         | Kapstadt             |
| 41071800   | Creaton<br>dachówki ceramiczne          | Balance              |
| 41070400   |                                         | Domino               |
| 41071900   |                                         | Futura               |
| 41072100   |                                         | Harmonica            |
| 41071100   |                                         | Harmonie             |
| 41071700   |                                         | Premion              |
| 41072000   |                                         | Titania              |
| 41072200   |                                         | Simpla               |
| 41030300   | IBF                                     | Vojens               |
| 41030400   |                                         | Ikast / Skagen       |
| 41030800   |                                         | Aarhus               |
| 41030400   | Monier / Braas<br>dachówki betonowe     | Bałycka              |
| 41030500   |                                         | Celtycka             |
| 41030600   |                                         | Grecka               |
| 41030300   |                                         | Romańska / Classic   |
| 41030700   |                                         | Tegalit              |
| 41030800   |                                         | Teviva               |
| 41081500   |                                         | Reviva               |
| 41081000   | Monier / Braas<br>dachówki ceramiczne   | Amber 12V            |
| 41081400   |                                         | Rubin 9V             |
| 41081200   |                                         | Rubin 13V            |
| 41081100   |                                         | Rubin 13 / Sirius 13 |
| 41081600   |                                         | Turmalin             |

| Produkt nr | Producent              | Model / Typ           |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 41030300   | Nelskamp               | Finkenberger          |
| 41030400   |                        | S-Pfanne              |
| 41030500   |                        | Sigma                 |
| 41030800   |                        | Planum                |
| 41110800   |                        | G10                   |
| 41060300   | Röben                  | Fleming               |
| 41060400   |                        | MonzaPlus             |
| 41060500   |                        | Bornholm              |
| 41060600   |                        | Piemont               |
| 41060700   | Tondach                | Bergamo               |
| 41090200   |                        | Figaro 11             |
| 41090300   |                        | Holenderka 11 / Samba |
| 41120300   | Wienerberger / Koramic | Marsylka 12           |
| 41100500   |                        | Alegria 9             |
| 41140500   |                        | Alegria 12            |
| 41100300   |                        | Renesansowa L15       |
| 41100600   |                        | Cosmo 15              |
| 41100800   |                        | Orea 9                |
| 41100900   |                        | Actua 10              |
| 41140300   |                        | Universo 10           |
| 41300100   |                        | krycie w koronkę KD   |
| 41300200   |                        | krycie w łuskę DD     |
| 41520100   | Płaski / Gont          | -                     |



# TRIVENTA – kominek wentylacyjny Ø125 mm do blachodachówek

## Zastosowanie:

Wentylacja pomieszczeń oraz odpowietrzenie instalacji sanitarnych.

## Materiał:

Akrylo-butadieno-styren (ABS).

**Powłoka zewnętrzna:** Wysokiej jakości lakier odporny na promieniowanie UV.

**Średnica przyłącza:** Ø125 mm.

**Kolory:** Według palety RAL i barw producentów.

## UWAGA:

- Wszystkie kominki oferowane są według kolorystyki producentów blachy.
- Każdy z produktów dostępny jest na zamówienie w kolorystyce dowolnej wg palety RAL (termin realizacji do 10 dni roboczych).



Kominki wentylacyjne

| Produkt nr | Model              | Rodzaj                                                | Kolor            |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 41500101   | Blachodachówka     | N-profil<br>(niski profil)<br>wysokość fali<br>23 mm  | czarny 9005      |
| 41500102   |                    |                                                       | ceglasty 8004    |
| 41500103   |                    |                                                       | brązowy 8017     |
| 41500104   |                    |                                                       | brązowy 8019     |
| 41500105   |                    |                                                       | antracytowy 7024 |
| 41500115   |                    |                                                       | antracytowy 7016 |
| 41500106   |                    |                                                       | czerwony 3011    |
| 41500107   |                    |                                                       | zielony 6020     |
| 41500100   |                    |                                                       | wg palety RAL    |
| 41500201   |                    | W-profil<br>(wysoki profil)<br>wysokość fali<br>34 mm | czarny 9005      |
| 41500202   |                    |                                                       | ceglasty 8004    |
| 41500203   |                    |                                                       | brązowy 8017     |
| 41500204   |                    |                                                       | brązowy 8019     |
| 41500205   |                    |                                                       | antracytowy 7024 |
| 41500215   |                    |                                                       | antracytowy 7016 |
| 41500206   |                    |                                                       | czerwony 3011    |
| 41500207   |                    |                                                       | zielony 6020     |
| 41500200   |                    |                                                       | wg palety RAL    |
| 41500501   | Uniwersalny płaski | UP-profil                                             | czarny 9005      |
| 41500502   |                    |                                                       | ceglasty 8004    |
| 41500503   |                    |                                                       | brązowy 8017     |
| 41500504   |                    |                                                       | brązowy 8019     |
| 41500505   |                    |                                                       | antracytowy 7024 |
| 41500515   |                    |                                                       | antracytowy 7016 |
| 41500506   |                    |                                                       | czerwony 3011    |
| 41500507   |                    |                                                       | zielony 6020     |
| 41500500   |                    |                                                       | wg palety RAL    |

| Produkt nr | Model                 | Rodzaj     | Kolor         |
|------------|-----------------------|------------|---------------|
| 41500500   | Budmat Murano         | UP-profil  | wg producenta |
| 41500900   | Budmat Rialto         | BR-profil  | wg producenta |
| 41501100   | Budmat Venecja        | BV-profil  | wg producenta |
| 41501300   | Plannja Flex          | PF-profil  | wg producenta |
| 41501500   | Ruukki Finnera        | RF-profil  | wg producenta |
| 41501700   | Ruukki Adamante       | PA-profil  | wg producenta |
| 41501700   | Pruszyński Arad       | PA-profil  | wg producenta |
| 41501900   | Blachotrapez Germania | BG-profil  | wg producenta |
| 41502100   | Blachpol Mustang      | BM-profil  | wg producenta |
| 41501500   | Balex Panorama        | RF-profil  | wg producenta |
| 41511800   | Bratex Allano         | T18-profil | wg producenta |
| 41511800   | Trapez T-18           | T18-profil | wg producenta |
| 41513500   | Trapez T-35           | T35-profil | wg producenta |



# TRIVENTA – kominek wentylacyjny Ø125 mm do dachówek – zestaw z rurą przyłączeniową

**Zastosowanie:**  
Wentylacja pomieszczeń oraz odpowietrzenie instalacji sanitarnych.

**Materiał:**  
Akrylo-butadieno-  
-styren (ABS).

**Powłoka zewnętrzna:** Wysokiej jakości lakier odporny na promieniowanie UV.

**Średnica przyłącza:** Ø125 mm.

**Kolory:** Według palety barw producenta dachówek.

## UWAGA:

- Wszystkie kominki oferowane są według kolorystyki producentów dachówek.
- Przy zamówieniu prosimy podać nazwę koloru zgodną z nazwą producentów dachówek.



| Produkt nr | Producent                               | Model / Typ          |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 42140300   | Bogen                                   | Innovo 10            |
| 42140500   |                                         | Innovo 12            |
| 42140600   |                                         | Plano 11             |
| 42140700   |                                         | Reform 11            |
| 42040200   | Creaton / Euronit<br>dachówki cementowe | Heidelberg / Extra   |
| 42040300   |                                         | Göteborg / Profil S  |
| 42040500   |                                         | Kapstadt             |
| 42071800   | Creaton<br>dachówki ceramiczne          | Balance              |
| 42070400   |                                         | Domino               |
| 42071900   |                                         | Futura               |
| 42072100   |                                         | Harmonica            |
| 42071100   |                                         | Harmonie             |
| 42071700   |                                         | Premion              |
| 42072000   |                                         | Titania              |
| 42072200   |                                         | Simpla               |
| 42030300   | IBF                                     | Vojens               |
| 42030400   |                                         | Ikast / Skagen       |
| 42030800   |                                         | Aarhus               |
| 42030400   | Monier / Braas<br>dachówki betonowe     | Bałtycka             |
| 42030500   |                                         | Celtycka             |
| 42030600   |                                         | Grecka               |
| 42030300   |                                         | Romańska / Classisc  |
| 42030700   |                                         | Tegalit              |
| 42030800   |                                         | Teviva               |
| 42081500   |                                         | Reviva               |
| 42081000   |                                         | Amber 12V            |
| 42081400   | Monier / Braas<br>dachówki ceramiczne   | Rubin 9V             |
| 42081200   |                                         | Rubin 13V            |
| 42081100   |                                         | Rubin 13 / Sirius 13 |
| 42081600   |                                         | Turmalin             |

| Produkt nr | Producent                          | Model / Typ           |
|------------|------------------------------------|-----------------------|
| 42030300   | Nelskamp                           | Finkenberger          |
| 42030400   |                                    | S-Pfanne              |
| 42030500   |                                    | Sigma                 |
| 42030800   |                                    | Planum                |
| 42110800   |                                    | G10                   |
| 42060300   | Röben                              | Fleming               |
| 42060400   |                                    | MonzaPlus             |
| 42060500   |                                    | Bornholm              |
| 42060600   |                                    | Piemont               |
| 42060700   |                                    | Bergamo               |
| 42090200   | Tondach                            | Figaro 11             |
| 42090300   |                                    | Holenderka 11 / Samba |
| 42120300   |                                    | Marsylka 12           |
| 42100500   | Wienerberger / Koramic             | Alegria 9             |
| 42140500   |                                    | Alegria 12            |
| 42100400   |                                    | E32                   |
| 42100300   |                                    | Renesansowa L15       |
| 42100600   |                                    | Cosmo 15              |
| 42100800   |                                    | Orea 9                |
| 42100900   |                                    | Actua 10              |
| 42140300   |                                    | Universo 10           |
| 42300100   | Karpiówka półokrągła<br>18 x 38 cm | krycie w koronkę KD   |
| 42300200   |                                    | krycie w łuskę DD     |
| 42520100   | Płaski / Gont                      | -                     |



# TRIVENTA – kominek wentylacyjny ø125 mm do blachodachówek – zestaw z rurą przyłączeniową

**Zastosowanie:**  
Wentylacja  
pomieszczeń oraz  
odpowietrzenie  
instalacji sanitarnych.

**Materiał:**  
Akrylo-butadieno-  
-styren (ABS).

**Powłoka zewnętrzna:** Wysokiej jakości  
lakier odporny na promieniowanie UV.

**Średnica przyłącza:** ø125 mm.

**Kolory:** Według palety RAL i barw producentów.

## UWAGA:

- Wszystkie kominki oferowane są według kolorystyki producentów blachy.
- Każdy z produktów dostępny jest na zamówienie w kolorystyce dowolnej wg palety RAL (termin realizacji do 10 dni roboczych).



Kominki wentylacyjne

| Produkt nr | Model                 | Rodzaj                                                | Kolor            |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 42500101   | Blachodachówka        | N-profil<br>(niski profil)<br>wysokość fali<br>23 mm  | czarny 9005      |
| 42500102   |                       |                                                       | ceglasty 8004    |
| 42500103   |                       |                                                       | brązowy 8017     |
| 42500104   |                       |                                                       | brązowy 8019     |
| 42500105   |                       |                                                       | antracytowy 7024 |
| 42500115   |                       |                                                       | antracytowy 7016 |
| 42500106   |                       |                                                       | czerwony 3011    |
| 42500107   |                       |                                                       | zielony 6020     |
| 42500100   |                       |                                                       | wg palety RAL    |
| 42500201   |                       | W-profil<br>(wysoki profil)<br>wysokość fali<br>34 mm | czarny 9005      |
| 42500202   |                       |                                                       | ceglasty 8004    |
| 42500203   |                       |                                                       | brązowy 8017     |
| 42500204   |                       |                                                       | brązowy 8019     |
| 42500205   |                       |                                                       | antracytowy 7024 |
| 42500215   |                       |                                                       | antracytowy 7016 |
| 42500206   |                       |                                                       | czerwony 3011    |
| 42500207   |                       |                                                       | zielony 6020     |
| 42500200   |                       |                                                       | wg palety RAL    |
| 42500501   | Uniwersalny<br>płaski | UP-profil                                             | czarny 9005      |
| 42500502   |                       |                                                       | ceglasty 8004    |
| 42500503   |                       |                                                       | brązowy 8017     |
| 42500504   |                       |                                                       | brązowy 8019     |
| 42500505   |                       |                                                       | antracytowy 7024 |
| 42500515   |                       |                                                       | antracytowy 7016 |
| 42500506   |                       |                                                       | czerwony 3011    |
| 42500507   |                       |                                                       | zielony 6020     |
| 42500500   |                       |                                                       | wg palety RAL    |


| Produkt nr | Model                 | Rodzaj     | Kolor         |
|------------|-----------------------|------------|---------------|
| 42500500   | Budmat Murano         | UP-profil  | wg producenta |
| 42500900   | Budmat Rialto         | BR-profil  | wg producenta |
| 42501100   | Budmat Venecja        | BV-profil  | wg producenta |
| 42501300   | Plannja Flex          | PF-profil  | wg producenta |
| 42501500   | Ruukki Finnera        | RF-profil  | wg producenta |
| 42501700   | Ruukki Adamante       | PA-profil  | wg producenta |
| 42501700   | Pruszyński Arad       | PA-profil  | wg producenta |
| 42501900   | Blachotrapez Germania | BG-profil  | wg producenta |
| 42502100   | Blachpol Mustang      | BM-profil  | wg producenta |
| 42501500   | Balex Panorama        | RF-profil  | wg producenta |
| 42511800   | Bratex Allano         | T18-profil | wg producenta |
| 42511800   | Trapez T-18           | T18-profil | wg producenta |
| 42513500   | Trapez T-35           | T35-profil | wg producenta |






## Elementy systemu TRIVENTA PLUS o średnicy $\varnothing 150$ mm

- 1** Pokrywa optymalizująca przepływy powietrza.
- 2** Górna część kominka o przekroju wentylacyjnym aż 248 cm<sup>2</sup>.
- 3** Kanały odprowadzające kondensat o łącznej powierzchni ponad 21 cm<sup>2</sup>.
- 4** Pionowe przejście przez połąć dachu ułatwiające uszczelnienie oraz zmniejszające straty ciepła.
- 5** Przyłącze o średnicy 150 mm i przekroju 168 cm<sup>2</sup> spełniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury.
- 6** Konstrukcja kominka zapewniająca zawsze prostopadłe ustawienie do połąć dachu przez co uzyskano świetny design i estetykę oraz niezwykle łatwy montaż.




Podstawy przejściowe do dachówek betonowych, ceramicznych i gontów.



Podstawy przejściowe do blachodachówek, blach modułowych oraz pokryć płaskich.





Rura elastyczna przyłączeniowa o długości 0,5 m.




Kołnierz uszczelniający – zalecana opcja dodatkowa

Kominki wentylacyjne



Skorzystaj z aplikacji IVT i dobierz odpowiednie kominki do pokrycia dachowego



# TRIVENTA PLUS – kominek wentylacyjny Ø150 mm do dachówek, gontów

**Zastosowanie:**  
Wentylacja  
pomieszczeń oraz  
odpowietrzenie  
instalacji sanitarnych.

**Materiał:**  
Akrylo-butadieno-  
styren (ABS).

**Powłoka zewnętrzna:** Wysokiej jakości  
lakier odporny na promieniowanie UV.


**Średnica przyłącza:** Ø150 mm.

**Kolory:** Według palety barw producenta dachówek.

## UWAGA:

- Wszystkie kominki oferowane są według kolorystyki producentów dachówek.
- Przy zamówieniu prosimy podać nazwę koloru zgodną z nazwą producentów dachówek.

| Produkt nr | Producent                                   | Model / Typ          | Dostępność od |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 43140300   | Bogen                                       | Innovo 10            | 12.2022       |
| 43140500   |                                             | Innovo 12            | 04.2023       |
| 43140600   |                                             | Plano 11             | 03.2023       |
| 43140700   |                                             | Reform 11            | 12.2022       |
| 43040200   | Creaton / Euronit<br>dachówki<br>cementowe  | Heidelberg / Extra   | 12.2022       |
| 43040300   |                                             | Göteborg / Profil S  | 10.2022       |
| 43040500   |                                             | Kapstadt             | 10.2022       |
| 43071400   | Creaton / Euronit<br>dachówki<br>ceramiczne | Koda                 | 03.2023       |
| 43071700   |                                             | Premion              | 04.2023       |
| 43072000   |                                             | Titania              | 01.2023       |
| 43072200   |                                             | Simpla               | 01.2023       |
| 43030300   | IBF                                         | Vojens               | 01.2023       |
| 43030400   |                                             | Ikast / Skagen       | 10.2022       |
| 43030800   |                                             | Aarhus               | 09.2022       |
| 43030300   | Monier / Braas<br>dachówki<br>betonowe      | Romańska / Classic   | 01.2023       |
| 43030400   |                                             | Bałtycka             | 10.2022       |
| 43030500   |                                             | Celtycka             | 10.2022       |
| 43030700   |                                             | Tegalit              | 09.2022       |
| 43030800   | Monier / Braas<br>dachówki<br>ceramiczne    | Teviva               | 09.2022       |
| 43081200   |                                             | Rubin 13V            | 03.2023       |
| 43081400   |                                             | Rubin 9V             | 02.2023       |
| 43081600   | Nelskamp                                    | Turmalin             | 03.2023       |
| 43030300   |                                             | Finkenberger         | 01.2023       |
| 43030400   |                                             | S-Pfanne             | 10.2022       |
| 43030500   |                                             | Sigma                | 10.2022       |
| 43030800   |                                             | Planum               | 09.2022       |
| 43110800   |                                             | G10                  | 01.2023       |
| 43060400   | Röben                                       | MonzaPlus            | 11.2022       |
| 43060500   |                                             | Bornholm             | 03.2023       |
| 43060600   |                                             | Piemont              | 11.2022       |
| 43060700   |                                             | Bergamo              | 09.2022       |
| 43090200   | Tondach                                     | Figaro11             | 04.2023       |
| 43090300   |                                             | Holenderka 11/ Samba | 02.2023       |
| 43090400   |                                             | Bolero               | 09.2022       |
| 43120300   |                                             | Marsylka 12          | 03.2023       |



Kominki wentylacyjne

| Produkt nr | Producent                            | Model / Typ                   | Dostępność od |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 43100300   | Wienerberger /<br>Koramic            | Renesansowa L15               | 04.2023       |
| 43100500   |                                      | Alegria 9                     | 12.2022       |
| 43100600   |                                      | Cosmo15                       | 09.2022       |
| 43100800   |                                      | Orea 9                        | 09.2022       |
| 43140300   |                                      | Universo 10                   | 12.2022       |
| 43140500   |                                      | Alegria 12                    | 04.2023       |
| 43300100   | Karpówka<br>półokrągła<br>18 x 38 cm | krycie w koronkę i w<br>łuskę | 03.2023       |
| 43520100   | Płaski / Gont                        | -                             | 01.2023       |

Kominki TRIVENTA PLUS Ø150 mm do innych modeli dachówek na zapytanie.



# TRIVENTA PLUS – kominek wentylacyjny Ø150mm do blachodachówek

**Zastosowanie:**

Wentylacja pomieszczeń oraz odpowietrzenie instalacji sanitarnych.

**Materiał:**

Akrylo-butadieno-  
-styren (ABS).


**Powłoka zewnętrzna:** Wysokiej jakości lakier odporny na promieniowanie UV.

**Średnica przyłącza:** Ø150 mm.

**Kolory:** Według palety RAL i barw producentów.

**UWAGA:**

- Wszystkie kominki oferowane są według kolorystyki producentów blachy.
- Każdy z produktów dostępny jest na zamówienie w kolorystyce dowolnej wg palety RAL (termin realizacji do 10 dni roboczych).



| Produkt nr | Model                 | Rodzaj                                               | Kolor            | Dostępność od |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 43500101   | Blachodachówka        | N-profil<br>(niski profil)<br>wysokość fali<br>23 mm | czarny 9005      | 09.2022       |
| 43500102   |                       |                                                      | ceglasty 8004    |               |
| 43500103   |                       |                                                      | brązowy 8017     |               |
| 43500104   |                       |                                                      | brązowy 8019     |               |
| 43500105   |                       |                                                      | antracytowy 7024 |               |
| 43500115   |                       |                                                      | antracytowy 7016 |               |
| 43500106   |                       |                                                      | czerwony 3011    |               |
| 43500107   |                       |                                                      | zielony 6020     |               |
| 43500100   |                       |                                                      | wg palety RAL    |               |
| 43500501   | Uniwersalny płaski    | UP-profil                                            | czarny 9005      | 09.2022       |
| 43500502   |                       |                                                      | ceglasty 8004    |               |
| 43500503   |                       |                                                      | brązowy 8017     |               |
| 43500504   |                       |                                                      | brązowy 8019     |               |
| 43500505   |                       |                                                      | antracytowy 7024 |               |
| 43500515   |                       |                                                      | antracytowy 7016 |               |
| 43500506   |                       |                                                      | czerwony 3011    |               |
| 43500507   |                       |                                                      | zielony 6020     |               |
| 43500500   |                       |                                                      | wg palety RAL    |               |
| 43501100   | Budmat Venecja        | BV-profil                                            | wg producenta    | 09.2022       |
| 43501500   | Ruukki Finnera        | RF-profil                                            | wg producenta    | 02.2023       |
| 43501500   | Balex Panorama        | RF-profil                                            | wg producenta    | 02.2023       |
| 43501700   | Ruukki Adamante       | PA-profil                                            | wg producenta    | 04.2023       |
| 43501700   | Pruszyński Arad       | PA-profil                                            | wg producenta    | 04.2023       |
| 43501900   | Blachotrapez Germania | BG-profil                                            | wg producenta    | 02.2023       |
| 43511800   | Trapez T-18           | T18-profil                                           | wg producenta    | 12.2022       |
| 43511800   | Bratex Allano         | T18-profil                                           | wg producenta    | 12.2022       |

Kominki TRIVENTA PLUS Ø150 mm do innych profili blachodachówki na zapytanie.



# TRIVENTA PLUS – kominek wentylacyjny Ø150 mm do dachówek z rurą przyłączeniową

**Zastosowanie:**  
Wentylacja  
pomieszczeń oraz  
odpowietrzenie  
instalacji sanitarnych.

**Materiał:**  
Akrylo-butadieno-  
styren (ABS).

**Powłoka zewnętrzna:** Wysokiej jakości  
lakier odporny na promieniowanie UV.


**Średnica przyłącza:** Ø150 mm.

**Kolory:** Według palety barw producenta dachówek.

## UWAGA:

- Wszystkie kominki oferowane są według kolorystyki producentów dachówek.
- Przy zamówieniu prosimy podać nazwę koloru zgodną z nazwą producentów dachówek.

| Produkt nr | Producent                                   | Model / Typ          | Dostępność od |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 44140300   | Bogen                                       | Innovo 10            | 12.2022       |
| 44140500   |                                             | Innovo 12            | 04.2023       |
| 44140600   |                                             | Plano 11             | 03.2023       |
| 44140700   |                                             | Reform 11            | 12.2022       |
| 44040200   | Creaton / Euronit<br>dachówki<br>cementowe  | Heidelberg / Extra   | 12.2022       |
| 44040300   |                                             | Göteborg / Profil S  | 10.2022       |
| 44040500   |                                             | Kapstadt             | 10.2022       |
| 44071400   | Creaton / Euronit<br>dachówki<br>ceramiczne | Koda                 | 03.2023       |
| 44071700   |                                             | Premion              | 04.2023       |
| 44072000   |                                             | Titania              | 01.2023       |
| 44072200   |                                             | Simpla               | 01.2023       |
| 44030300   | IBF                                         | Vojens               | 01.2023       |
| 44030400   |                                             | Ikast / Skagen       | 10.2022       |
| 44030800   |                                             | Aarhus               | 09.2022       |
| 44030300   | Monier / Braas<br>dachówki<br>betonowe      | Romańska / Classic   | 01.2023       |
| 44030400   |                                             | Bałtycka             | 10.2022       |
| 44030500   |                                             | Celtycka             | 10.2022       |
| 44030700   |                                             | Tegalit              | 09.2022       |
| 44030800   |                                             | Teviva               | 09.2022       |
| 44081200   | Monier / Braas<br>dachówki<br>ceramiczne    | Rubin 13V            | 03.2023       |
| 44081400   |                                             | Rubin 9V             | 02.2023       |
| 44081600   |                                             | Turmalin             | 03.2023       |
| 44030300   | Nelskamp                                    | Finkenberger         | 01.2023       |
| 44030400   |                                             | S-Pfanne             | 10.2022       |
| 44030500   |                                             | Sigma                | 10.2022       |
| 44030800   |                                             | Planum               | 09.2022       |
| 44110800   |                                             | G10                  | 01.2023       |
| 44060400   | Röben                                       | MonzaPlus            | 11.2022       |
| 44060500   |                                             | Bornholm             | 03.2023       |
| 44060600   |                                             | Piemont              | 11.2022       |
| 44060700   |                                             | Bergamo              | 09.2022       |
| 44090200   | Tondach                                     | Figaro11             | 04.2023       |
| 44090300   |                                             | Holenderka 11/ Samba | 02.2023       |
| 44090400   |                                             | Bolero               | 09.2022       |
| 44120300   |                                             | Marsylka 12          | 03.2023       |



Kominki wentylacyjne

| Produkt nr | Producent                            | Model / Typ                   | Dostępność od |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 44100300   | Wienerberger /<br>Koramic            | Renesansowa L15               | 04.2023       |
| 44100500   |                                      | Alegria 9                     | 12.2022       |
| 44100600   |                                      | Cosmo15                       | 09.2022       |
| 44100800   |                                      | Orea 9                        | 09.2022       |
| 44140300   |                                      | Universo 10                   | 12.2022       |
| 44140500   |                                      | Alegria 12                    | 04.2023       |
| 44300100   | Karpówka<br>półokrągła<br>18 x 38 cm | krycie w koronkę i w<br>łuskę | 03.2023       |
| 44520100   | Płaski / Gont                        | -                             | 01.2023       |

Kominki TRIVENTA PLUS Ø150 mm do innych modeli dachówek na zapytanie.



# TRIVENTA PLUS – kominek wentylacyjny ø150 mm do blachodachówek z rurą przyłączeniową

**Zastosowanie:**  
Wentylacja  
pomieszczeń oraz  
odpowietrzenie  
instalacji sanitarnych.

**Materiał:**  
Akrylo-butadieno-  
styren (ABS).

**Powłoka zewnętrzna:** Wysokiej jakości  
lakier odporny na promieniowanie UV.


**Średnica przyłącza:** ø150 mm.

**Kolory:** Według palety RAL i barw producentów.

## UWAGA:

- Wszystkie kominki oferowane są według kolorystyki producentów blachy.
- Każdy z produktów dostępny jest na zamówienie w kolorystyce dowolnej wg palety RAL (termin realizacji do 10 dni roboczych).

| Produkt nr | Model                 | Rodzaj                                               | Kolor            | Dostępność od |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 44500101   | Blachodachówka        | N-profil<br>(niski profil)<br>wysokość fali<br>23 mm | czarny 9005      | 09.2022       |
| 44500102   |                       |                                                      | ceglasty 8004    |               |
| 44500103   |                       |                                                      | brązowy 8017     |               |
| 44500104   |                       |                                                      | brązowy 8019     |               |
| 44500105   |                       |                                                      | antracytowy 7024 |               |
| 44500115   |                       |                                                      | antracytowy 7016 |               |
| 44500106   |                       |                                                      | czerwony 3011    |               |
| 44500107   |                       |                                                      | zielony 6020     |               |
| 44500100   |                       |                                                      | wg palety RAL    |               |
| 44500501   | Uniwersalny płaski    | UP-profil                                            | czarny 9005      | 09.2022       |
| 44500502   |                       |                                                      | ceglasty 8004    |               |
| 44500503   |                       |                                                      | brązowy 8017     |               |
| 44500504   |                       |                                                      | brązowy 8019     |               |
| 44500505   |                       |                                                      | antracytowy 7024 |               |
| 44500515   |                       |                                                      | antracytowy 7016 |               |
| 44500506   |                       |                                                      | czerwony 3011    |               |
| 44500507   |                       |                                                      | zielony 6020     |               |
| 44500500   |                       |                                                      | wg palety RAL    |               |
| 44501100   | Budmat Venecja        | BV-profil                                            | wg producenta    | 09.2022       |
| 44501500   | Ruukki Finnera        | RF-profil                                            | wg producenta    | 02.2023       |
| 44501500   | Balex Panorama        | RF-profil                                            | wg producenta    | 02.2023       |
| 44501700   | Ruukki Adamante       | PA-profil                                            | wg producenta    | 04.2023       |
| 44501700   | Pruszyński Arad       | PA-profil                                            | wg producenta    | 04.2023       |
| 44501900   | Blachotrapez Germania | BG-profil                                            | wg producenta    | 02.2023       |
| 44511800   | Trapez T-18           | T18-profil                                           | wg producenta    | 12.2022       |
| 44511800   | Bratex Allano         | T18-profil                                           | wg producenta    | 12.2022       |



Kominki TRIVENTA PLUS ø150 mm do innych profili blachodachówki na zapytanie





## Rura elastyczna przyłączeniowa

41.80

### Zastosowanie:

Połączenie kominków wentylacyjnych z instalacją wentylacyjną wewnętrzną.

### Materiał:


Opaska: stal nierdzewna,  
rura: polichlorek winylu,  
redukcja: polipropylen.

### Właściwości produktu:

- Poprzez redukcję możliwe jest połączenie ze standardowymi instalacjami sanitarnymi wewnętrznymi.
- Duża elastyczność rury PCW.
- Materiał odporny na zanieczyszczenia olejowe i kwaśne środowisko.

| Produkt nr | Wymiar<br>ø[mm] | Długość<br>[cm] | Redukcja<br>[mm] | Karton<br>[szt.] |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 41801202   | 125             | 50              | 125/100          | 18               |
| 41801502   | 150             | 50              | 150/125/100      | 18               |

Dostępne inne długości rur na zapytanie.



## Kołnierz uszczelniający

41.83

### Zastosowanie:

Uszczelnienie przejścia kominka wentylacyjnego przez połac dachową.


### Materiał:

EPDM.

### Właściwości produktu:

- Wysokiej jakości materiał EPDM odporny na temperaturę, starzenie i promieniowanie UV.
- Elastyczna konstrukcja mieszka umożliwia uszczelnienie w szerokim zakresie kątów nachylenia połaci dachu.
- Taśmy samoprzylepne umożliwiają niezawodne połączenie z membranami.

| Produkt nr | Wymiar nominalny<br>przejścia<br>ø[mm] | Wymiar<br>kołnierza<br>[mm] | Opakowanie<br>[szt.] |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 41830100   | 125                                    | 320x225                     | 1                    |
| 41830150   | 150                                    | 320x250                     | 1                    |



# Przejście dachowe z nasadką antenową

## Zastosowanie:

Przejścia masztów antenowych przez połąć dachową.

## Materiał:

Akrylo-butadieno-styren (ABS).

**Powłoka zewnętrzna:** Wysokiej jakości lakier odporny na promieniowanie UV.

**Średnica otworu:** od  $\varnothing 24$  do  $\varnothing 120$  mm.

**Kolory:** Według palety barw producentów dachówek i blachodachówek oraz palety RAL.



| Produkt nr | Model                 | Rodzaj                      | Kolor            |
|------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 45500101   | Blachodachówka        | N-profil<br>(niski profil)  | czarny 9005      |
| 45500102   |                       |                             | ceglasty 8004    |
| 45500103   |                       |                             | brązowy 8017     |
| 45500104   |                       |                             | brązowy 8019     |
| 45500105   |                       |                             | antracytowy 7024 |
| 45500115   |                       |                             | antracytowy 7016 |
| 45500106   |                       |                             | czerwony 3011    |
| 45500107   |                       |                             | zielony 6020     |
| 45500100   |                       |                             | wg palety RAL    |
| 45500201   |                       | W-profil<br>(wysoki profil) | czarny 9005      |
| 45500202   |                       |                             | ceglasty 8004    |
| 45500203   |                       |                             | brązowy 8017     |
| 45500204   |                       |                             | brązowy 8019     |
| 45500205   |                       |                             | antracytowy 7024 |
| 45500215   |                       |                             | antracytowy 7016 |
| 45500206   |                       |                             | czerwony 3011    |
| 45500207   |                       |                             | zielony 6020     |
| 45500200   |                       |                             | wg palety RAL    |
| 45500501   | Uniwersalny<br>płaski | UP-profil                   | czarny 9005      |
| 45500502   |                       |                             | ceglasty 8004    |
| 45500503   |                       |                             | brązowy 8017     |
| 45500504   |                       |                             | brązowy 8019     |
| 45500505   |                       |                             | antracytowy 7024 |
| 45500515   |                       |                             | antracytowy 7016 |
| 45500506   |                       |                             | czerwony 3011    |
| 45500507   |                       |                             | zielony 6020     |
| 45500500   |                       |                             | wg palety RAL    |
| 45500500   | Budmat Murano         | UP-profil                   | wg producenta    |
| 45501100   | Budmat Wenecja        | BV-profil                   | wg producenta    |
| 45501300   | Plannja Flex          | PF-profil                   | wg producenta    |
| 45501500   | Ruukki Finnera        | RF-profil                   | wg producenta    |
| 45501700   | Ruukki Adamante       | PA-profil                   | wg producenta    |
| 45501700   | Pruszyński Arad       | PA-profil                   | wg producenta    |
| 45071900   | Blachotrapez Germania | BG-profil                   | wg producenta    |
| 45501500   | Balex Panorama        | RF-profil                   | wg producenta    |



## Przejście dachowe z nasadką antenową cd.

| Produkt nr | Producent                               | Model / Typ          |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 45140300   | Bogen                                   | Innovo 10            |
| 45140500   |                                         | Innovo 12            |
| 45140600   |                                         | Plano 11             |
| 45040200   | Creaton / Euronit<br>dachówki cementowe | Extra                |
| 45040300   |                                         | Profil S             |
| 45040500   |                                         | Kapstadt             |
| 45071800   | Creaton<br>dachówki ceramiczne          | Balance              |
| 45070400   |                                         | Domino               |
| 45071900   |                                         | Futura               |
| 45072100   |                                         | Harmonica            |
| 45071100   |                                         | Harmonie             |
| 45071700   |                                         | Premion              |
| 45072000   |                                         | Titania              |
| 45030300   | IBF                                     | Vojens               |
| 45030400   |                                         | Ikast/ Skagen        |
| 45030400   | Monier / Braas<br>dachówki betonowe     | Bałtycka             |
| 45030500   |                                         | Celtycka             |
| 45030600   |                                         | Grecka               |
| 45030300   |                                         | Romańska / Classisc  |
| 45030700   |                                         | Tegalit              |
| 45030800   |                                         | Teviva               |
| 45081500   |                                         | Reviva               |
| 45081000   | Monier / Braas<br>dachówki ceramiczne   | Amber 12V            |
| 45081400   |                                         | Rubin 9V             |
| 45081200   |                                         | Rubin 13V            |
| 45081100   |                                         | Rubin 13 / Sirius 13 |
| 45081600   |                                         | Turmalin             |

| Produkt nr | Producent                          | Model / Typ            |
|------------|------------------------------------|------------------------|
| 45030300   | Nelskamp                           | ClimaLife Finkenberger |
| 45030400   |                                    | S-Pfanne               |
| 45030500   |                                    | EasyLife Sigma         |
| 45110700   |                                    | Nibra DS5              |
| 45060300   | Röben                              | Fleming                |
| 45060400   |                                    | MonzaPlus              |
| 45060500   |                                    | Bornholm               |
| 45060600   |                                    | Piemont                |
| 45060700   |                                    | Bergamo                |
| 45090200   | Tondach                            | Figaro 11              |
| 45090300   |                                    | Holenderka 11 / Samba  |
| 45120300   |                                    | Marsylka 12            |
| 45100500   | Wienerberger / Koramic             | Alegria 9              |
| 45140500   |                                    | Alegria 12             |
| 45100300   |                                    | Renesansowa L15        |
| 45100600   |                                    | Cosmo 15               |
| 45100800   |                                    | Orea 9                 |
| 45100900   |                                    | Actua 10               |
| 45140300   |                                    | Universo 10            |
| 45300100   | Karpiówka półokrągła<br>18 × 38 cm | krycie w koronkę KD    |
| 45300200   |                                    | krycie w łuskę DD      |

