

**RUUKKI**

# Ruukki® Hyygge

Prosta forma szczęścia



# HYGGE

---

## Prosta forma szczęścia

To krótkie, niepozorne, nieprzetłumaczalne na język polski duńskie słowo, opisuje wszystko to, co naprawdę liczy się w życiu: poczucie bliskości, bezpieczeństwa, swobody i ciepła. To skandynawska filozofia szczęścia, wyrażająca dążenie do przytulnego komfortu i radości z drobnych przyjemności.

Kiedy dom jest hygge...

Staje się bezpieczną przystanią, w której cała rodzina gromadzi się i zbiera siły przed wyzwaniem świata zewnętrznego, ciesząc się poczuciem wspólnoty, ciepłej intymności i codziennych rytuałów. To przestrzeń, w której wychowują się dzieci, goszczą ukochani, rozbrzmiewa śmiech i króluje odpoczynek przy kawie oraz blasku świec.

Prosty, nowoczesny, przytulny dom blisko natury – do takiego miejsca chce się wracać. Dla takich miejsc powstała Prosta forma szczęścia, Ruukki® Hygge.


# RUUKKI® HYYGGE

Płaska blachodachówka modułowa


Ruukki® Hyygge to innowacyjny produkt dachowy, który dzięki prostej i eleganckiej formie doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne. Produkt występuje w dwóch wariantach: z przetłoczeniami i bez przetłoczeń, co pozwala uzyskać trzy różne wzory pokrycia dachowego.

Specjalnie zaprojektowany system oryginalnych obróbek blacharskich zapewnia estetyczny wygląd dachu i gwarantuje jego poprawne funkcjonowanie. Produkty bezpieczeństwa dachowego oraz produkty do wentylacji uzupełniają ofertę kompletnego dachu Ruukki® Hyygge.

## Ruukki® Hyygge bez przetłoczeń




## Ruukki® Hyygge z przetłoczeniami



## Unikalne cechy Ruukki® Hyygge





Wysoka jakość




Gładka faktura



4 kolory



3 wzory



### • Wysoka jakość

Do produkcji Ruukki® Hyygge wykorzystuje się najwyższej jakości skandynawską stal pochodzącą ze szwedzkiego koncernu SSAB. Blacha o grubości 0,6 mm powlekana jest nowoczesną powłoką GreenCoat Crown BT. Lekko matowa powłoka jest bardzo odporna na zarysowania oraz wpływ promieniowania słonecznego. Ruukki® Hyygge dostępne jest w klasie jakości Ruukki 50 i Ruukki 40, co między innymi oznacza, że produkt posiada 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.

### • Gładka faktura

Ruukki® Hyygge wpisuje się w najnowsze trendy architektury. Innowacyjne rozwiązanie zamków poprzecznych i wzdłużnych pozwala na ukrycie łączników (wkretów), co dodatkowo podkreśla prostą formę pokrycia i poprawia estetykę.

### • 4 kolory

Ruukki® Hyygge występuje w czterech najpopularniejszych kolorach, które świetnie wpisują się w nowoczesne budownictwo – antracytowym, grafitowym, czarnym i szarym.

### • 3 wzory

Pokrycie dachowe Ruukki® Hyygge można ułożyć na dachu na trzy sposoby, dopasowując układ paneli do własnego gustu. Do wyboru jest układ na cegielkę lub liniowy dla paneli z przetłoczeniem i układ na cegielkę dla paneli bez przetłoczeń.

## Dane techniczne

Wysokość całkowita	26 mm
Długość całkowita	343 mm
Długość efektywna	290 mm
Szerokość całkowita	1200 mm
Szerokość efektywna	1178 mm
Minimalny kąt nachylenia	14°
Grubość	0,6 mm
Waga	2,35 kg/szt.; 7 kg/m <sup>2</sup>
Powierzchnia efektywnego panelu	0,341 m <sup>2</sup>
Jednostka sprzedaży	m <sup>2</sup>
Powłoka	GreenCoat Pural BT mat GreenCoat Crown BT
Klasa jakości	Ruukki 50 Ruukki 40

## Dostępna kolorystyka



Czarny



Antracytowy



Grafitowy



Szary\*

\* występuje w GreenCoat Pural BT mat




# RUUKKI® HYYGGE

Możliwość układania w trzy wzory

Prostota i minimalizm w trzech wydaniach, to właśnie płaska blachodachówka modułowa Ruukki® Hyygge, którą każdy może dopasować do swoich potrzeb i gustu. Ruukki® Hyygge to

panel bez przetłoczeń lub z przetłoczeniami. Możliwość ułożenia paneli w trzy różne wzory pozwala na podkreślenie cech i charakteru całego budynku. Wiemy, że piękno tkwi w detalach.



3 wzory

Ruukki® Hyygge bez przetłoczeń w układzie paneli na cegielkę



Ruukki® Hyygge z przetłoczeniami w układzie liniowym



Ruukki® Hyygge z przetłoczeniami w układzie paneli na cegielkę




# KOMPLETNY DACH


Ruukki® Hygge

Dom to miejsce, w którym spędzamy większą część naszego życia. Dobrze zaprojektowany dach pozwoli cieszyć się nie tylko wyglądem naszego domu, ale przede wszystkim bezpieczeństwem i komfortem. Żeby tak się stało, należy bezwzględnie zadbać o zastosowanie rozwiązań systemowych zaprojektowanych specjalnie dla Ruukki® Hygge. Kompletny dach powinien zawierać

elementy komunikacji dachowej, zabezpieczenia przeciwniebowe, system wentylacji oraz specjalnie zaprojektowany komplet obróbek blacharskich dopasowanych kształtem i funkcją do tego typu pokrycia. Zastosowanie tych wszystkich elementów to gwarancja doskonałego wyglądu i długich lat bezawaryjnego użytkowania dachu Ruukki® Hygge.








### 1 Gąsior Ruukki® Hyygge

Gąsior Ruukki® Hyygge składa się z trzech elementów. Każdy z nich posiada perforację, która odpowiada za skuteczną wentylację połaci dachowej. Specjalny kształt gąsiora sprawia, że zastosowane do jego montażu łączniki są niewidoczne.



### 2 Wiatrownica Ruukki® Hyygge

Wiatrownica Ruukki® Hyygge składa się z dwóch elementów. Podstawa wiatrownicy ma zapewnić szczelność, natomiast element maskujący odpowiada za estetykę. Specjalnie wyprofilowany element maskujący sprawia, że zastosowane do jego montażu łączniki są praktycznie niewidoczne.



### 3 Pas nadrynnowy Ruukki® Hyygge

Pas nadrynnowy Ruukki® Hyygge składa się z dwóch elementów. Podstawa wraz z elementem maskującym i panelem dachowym tworzą kompletne rozwiązanie, które jest bardzo wytrzymałe i jednocześnie estetyczne.



### 4 Membrana dachowa Ruukki H-FIX

Trójwarstwowa membrana H-FIX odznacza się doskonałymi właściwościami paroprzepuszczalnymi, a dzięki zastosowaniu podwójnego paska klejącego zapewnia szczelność przegrody dachowej.



### 5 Bezpieczeństwo dachowe

System komunikacji dachowej oraz zabezpieczeń przeciwśniegowych dostępny jest w rozmiarach pozwalających na swobodne ich dopasowanie do dachów różnej wielkości.



### 6 Kominek wentylacyjny

Dedykowana podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego wraz z wybranym kominkiem stanowi zestaw gwarantujący skuteczną wentylację pomieszczeń mieszkalnych oraz instalacji sanitarnych.

Lista autoryzowanych dystrybutorów  
Ruukki dostępna jest na [www.ruukkidachy.pl](http://www.ruukkidachy.pl)

Znajdź wykonawcę na portalu Polecany dekarz  
[www.polecanydekarz.pl](http://www.polecanydekarz.pl)





**Produkujemy stalowe produkty dla ścian i dachów budynków przemysłowych, komercyjnych i mieszkalnych. Dostarczamy produkty, systemy i rozwiązania wysokiej jakości, przygotowywane w zrównoważony sposób i spełniające najwyższe wymagania dotyczące ich trwałości w trudnych warunkach użytkowania.**

Przedstawione w katalogu zdjęcia są poglądowe. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog publikowany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu cywilnego.

# RUUKKI

**Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów  
+48 46 85 81 600, [www.ruukkidachy.pl](http://www.ruukkidachy.pl)**

Copyright© 2021 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.

